



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VAJNORY

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

č.: OS-596/2019/SUC

Bratislava 23.07.2019

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mestská časť Bratislava - Vajnory, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný (ďalej len „Stavebný úrad“) podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) takto

rozhodol

podľa § 66 Stavebného zákona, v súlade s § 10 Vyhlášky č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona a § 46 a nasl. Zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“) v znení neskorších predpisov

povoľuje

stavbu

„ Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40, Bratislava, TU Ivanka pri Dunaji- TU Stará Vajnorská, I.SC“

V objektovej skladbe:

SO 01 plynovody

SO 02 prepoje a odpoje

pre stavebníka **SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511, Bratislava v zastúpení Ing. David Mezei, bytom A. Behúnka, Šenkvice** na pozemkoch

k. ú. Bratislava Vajnory

registra „C“

2029/2, 2743/39, 2743/5, 2743/6, 2743/40, 2039/317, 2039/122, 2039/125, 2039/120, 2039/24, 2039/34, 2039/56, 2039/32, 2039/33, 2039/12, 2039/208, 2039/408, 2039/410, 2039/232, 2039/231, 2040/52, 2955/3, 2042/357, 2042/378, 2042/379, 2042/605, 2042/604, 2042/606, 2042/591, 2042/339, 2042/592, 2042/593, 2042/594, 2042/51, 2042/595, 2042/597, 2042/50, 2042/598, 2042/599, 2042/600, 2042/601, 2042/602, 2042/49, 2042/675, 2042/555, 2042/480, 2042/478, 2042/48, 2042/527, 2042/526, 2042/576, 2042/919, 2042/153, 2042/97, 2042/95, 2042/94, 2042/256, 2042/263, 2042/251, 2042/252, 2042/648, 23056/70, 23056/12, 23056/68, 23056/13, 23056/10, 23056/8, 23056/171, 23056/188, 23056/187, 23056/170, 23056/169, 23056/9, 23056/168, 23056/115, 23056/178, 23056/177, 23056/105, 23056/118, 21968/79

registra „E“

1301, 1300, 1298, 1299, 1221/1, 4343, 4342, 4389, 4358, 4359, 4360, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4770/2, 4393/201

k. ú. Bratislava Nové Mesto

registra „C“

23074/2, 17063/31, 17063/20, 17063/15, 17082/36, 17082/19, 17082/39, 17082/42, 17082/40, 17082/43, 17082/17, 17082/68, 17082/178, 17082/13, 17082/125, 17063/2, 17082/67, 13605/2

registra „E“

17071, 17070, 17063/2, 17075, 22247/2

V rámci rekonštrukcie je navrhnuté zníženie dimenzie potrubia z aktuálnej DN500 na DN300, čím sa zabezpečí zníženie ochranného, bezpečnostného, ale aj HCA pásma. V súčasnosti sa plynovod nachádza v intravilánovej husto zastavanej oblasti, kde v mnohých prípadoch dochádza k porušeniu bezpečnostného a ochranného pásma. Znížením ochranného a bezpečnostného pásma sa zároveň podporí výstavba v okolí.

Stavba pozostáva z nasledovných častí:

SO 01 VTL plynovody

Navrhovaný plynovod bude vybudovaný v 2. Etapách. Všetky oblúky na navrhovanom plynovode DN 300 PN 40 budú 5D. Na trase navrhovaného plynovodu budú pri zmene trasy osadené orientačné stĺpiky. Všetky povrchové znaky na odpojených plynovodoch a pripojovacích plynovodoch na verejnom priestranstve budú zrušené a terén upravený do pôvodného stavu. Postup výstavby plynovodov:

1. etapa od UB1-2-3-4, VTL DN 300 PN 40, 646 m
2. etapa od UB5-6-7-8-9-10-11-12-13, VTL DN 300 PN 40, 1749m

SO 02 prepoje a odpoje

Pri realizácii prepojovacích a odpojovacích prác bude riešené prerušenie dodávky plynu nasledovne:

- uzatvorením jestvujúcich trasových uzáverov v kombinácii s poistnými balónmi a plánovaným odstavením odberateľov v súlade s platnými štandardmi kvality
- uzatvorením prietoku plynu použitím technológie balónov a štopovacích zariadení s ohľadom na dimenziu plynovodu a tlaku plynu

Na uskutočnenie stavieb sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená **podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní**, ktorú vypracovala Ing. Anna Valová, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1622*Z*A2 a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. **Prípadné zmeny oproti projektovej dokumentácii, overenej v stavebnom konaní, nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia Stavebného úradu.**
2. Projektant stavby v zmysle § 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods.2 Stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
3. **Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie stavby podľa vytyčovacieho výkresu, spracovaného v zmysle podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia a v súlade s §75 ods.1 Stavebného zákona vytýčenie musí vykonať oprávnená fyzická alebo právnická osoba – autorizovaný geodet.**
4. **Stavba bude realizovaná dodávateľsky.** Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia výberového konania na dodávateľa toto oznámiť na mestskú časť Bratislava- Vajnory.
5. Počas výstavby musí byť **neodkladne a súvisle udržiavaná čistota komunikácií** a nesmie byť narušené teleso, okraje a ani povrch komunikácií akoukoľvek stavebnou činnosťou, alebo činnosťou dopravných, alebo stavebných mechanizmov. Stroje a mechanizmy, ktoré pracujú s podpretím mimo kolesových gumených náprav musia podoprenia podložiť gumenými, či inými podložkami za účelom ochrany povrchu cesty. **Na miestne komunikácie je zakázaný vstup mechanizmov pohybujúcich sa, alebo vykonávajúcim činnosť iným spôsobom, ako na pneumatikách** (napr. nesmú vstúpiť na komunikácie žiadne pásové vozidlá a ani iné, pri ktorých je predpoklad, že svojou činnosťou narušia povrch komunikácií)
V prípade akéhokoli poškodenia komunikácií je povinný toto poškodenie stavebník nahradiť v plnej výške škody v rozsahu opravy s predpokladom opravy celého bloku cesty a to v šírke priestoru komunikácie (chodník cesta, odvodňovací rigol) **nie je dovolené skladovanie materiálu, prevádzanie stavebných činností a ani iné užívanie priestoru** mimo nutných prejazdov a vstupov na stavebný pozemok.

6. Počas stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť, aby nákladnou dopravou **neboli znečisťované miestne komunikácie** a zabezpečiť ich okamžité čistenie.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe, **dodržiavať príslušné ustanovenia § 43d a §43e Stavebného zákona**, ktoré upravujú základné a všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
8. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami Zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, použitý materiál vyhovujúci platným normám v zmysle §43f stavebného zákona a dodržané všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. **Ku kolaudácii stavebník doloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov a materiálov.**
9. V štádiu realizácie stavby je stavebník povinný **dodržať všetky podmienky vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov**, ktoré boli vydané stavebnom konaní.
16. Stavebník je povinný podľa §66 ods.2 písm. h) Stavebného zákona **oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu**
17. Stavebník je povinný podľa §66 ods.3 písm. j) Stavebného zákona stavbu **na viditeľnom mieste označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“**
18. Stavebník je povinný zabezpečiť pred začatím realizácie stavby **vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení** u ich správcov
19. Lehota na **dokončenie stavby** sa určuje **do 36 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
20. Stavebník je povinný **oznámiť príslušnému Stavebnému úradu termín ukončenia stavby** pred jej uvedením do trvalého užívania **a požiadať** v zmysle §79 Stavebného zákona **o vydanie kolaudačného rozhodnutia.**
21. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
22. Zabezpečiť stavbu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti obyvateľov, realizáciu stavebných činností zabezpečiť vyhovujúcimi technicko-organizačnými opatreniami na ochranu ostatných obyvateľov tak, aby neboli vystavení nadmernej hlučnosti, prašnosti, nadmerným prachom a hlukom, pri stavebných prácach **neobťažovať užívateľov susedných nehnuteľností**, zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie technickou disciplínou (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného klľudu) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia, a v súlade s vyhláškou č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby, vylúčiť rušenie hlukom v nočných hodinách, vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky a zamedziť znečisteniu susedných pozemkov.

So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. **Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť** (§ 67 ods. 2 Stavebného zákona). Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Železnice SR, oblasť riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02, Trnava č. 244.3/2019/289301/SŽTS/7a.13, zo dňa 07.05.2019:

- Nakoľko sa v záujmovom území nachádza káblové vedenie v našej správe požadujeme dodržať pripomienky z vyjadrenia správcu tohto vedenia, ktoré je v prílohách (Sekcia OZT Leopoldov č. 210/19/28940 I/SOZT-Hr/2a. 15 zo dňa 09.04.2019).
- Prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať na pozemku v správe ŽSR a po skončení prác uviesť terén do pôvodného stavu. Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
- V prípade vzniku škôd na zariadeniach ŽSR budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.
- Majetkoprávné vzťahy ohľadne pozemku v správe ŽSR je potrebné riešiť so ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblasťná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava

OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04, Bratislava č. 8065/2018, zo dňa 17.12.2018:

- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.
- Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, obchod@otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.
- nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute.
- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzku schopnosť.
- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku +/- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS.
- žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: optika@otns.sk
- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk kontakt: 0908706819, +421 2 35000999, 0650/123 456 a helpdesk@swan.sk Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy/ opravy optickej trasy vrátane pokút.

Heizer Optik spol. s.r.o., Hraničná 18, 821 05, Bratislava, č. VYJ 193/18ex, zo dňa 17.12.2018:

- Další stupeň projektovej dokumentácie, ktorá sa bude týkať siete optických káblov prevádzkovateľa spoločnosti Fibre Net s.r.o., ktoré sú v našej správe, Vás žiadame o predloženie na schválenie v zmysle zákona.
- Pre zapracovanie polohy TKZ do projektu a pred začiatkom akýchkoľvek stavebných prác je pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany telekomunikačných zariadení nutné trasu optického kábla,

resp. HDPE rúr a zariadení siete spol. FibreNet vytyčiť a v prípade potreby vykopať sondy, z ktorých bude zrejmé vedenie trasy pod povrchom. V tomto prípade vytyčenie realizuje správca opt. siete spol. ACS. Zápisnicu „ACS“ o vytyčení je potrebné následne zaslať aj spol. Heizer Optik ako správcovi siete FibreNet ktorá potvrdí akceptáciu realizovaného vytyčenia!

- Pri realizácii stavby je potrebné zabezpečiť aby neprišlo ku kolízii s koridormi OK. Pri súbahu resp. križovaní koridorov OK je nutné pred započatím výkopov trasu odsondovať ručným výkopom a treba vyriešiť ich ochranu po odkrytí.
- Počas výstavby je pri realizácii zemných prác nevyhnutné dodržiavať prísl. ustanovenia stavebného zákona, zákona o telekomunikáciách a prísl. STN a to najmä:
 - pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadenia na povrchu terénu
 - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorý budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou trasou
 - upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/-30cm skutočného uloženia TKZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - všetky zemné práce v ochrannom pásme káblových vedení vykonávať ručne a s najväčšou opatrnosťou
 - overenie výškového a stranového uloženia TKZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia vykonané bez nášho vedomia)
 - káblové vedenia po odkrytí chrániť pred previsom, poškodením a odcudzením
 - nad vytyčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana pred mechanickým poškodením
 - zákaz prejazdu nad vytyčenou trasou ťažkými vozidlami pokiaľ sa nevykoná ochrana pred mechanickým poškodením
 - nad vytyčenou trasou je zakázané realizovať skládky materiálov a stavebnej sute
 - stavebník je zodpovedný za zachovanie krytia, lôžka výkopu a zákrytových dosiek
 - stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek-označníkov (markerov)
 - zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelity nad trasou TKZ v ochrannom pásme
 - pred zásypom obnažených miest s TKZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení TKZ a dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu
 - bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na tel. č. 0917545590, 0908948800
 - pred spätným zásypom odkrytých káblových vedení je objednávateľ povinný prizvať technického dozora
 - prevádzkovateľa, alebo správcu vedení k odsúhlaseniu uloženia a krytia káblových vedení.
 - v prípade poškodenia káblových vedení okamžite kontaktovať prevádzkovateľa FibreNet s.r.o. a správcu vedení Heizer Optik s.r.o. na tel.č. 0315504 701.
 - kolízne situácie, vytyčenia či prekládky je potrebné riešiť s majiteľom trasy spol.ACS
 - Pri kolíziách trasy koridorov OK so stavebnými objektmi je potrebné vypracovať projekt na ochranu, alebo prípadnú prekládku optickej trasy a jej zariadení. Všetky kolízne situácie pri riešení stavebných objektov počas projekcie, alebo výstavby je potrebné riešiť v tomto prípade v spolupráci s prevádzkovateľom trasy spol.ACS (resp.jeho servisným zástupcom) cez ktorého je potrebné zabezpečiť koordináciu a spoluprácu so správcom siete FibreNet spol.HEIZER OPTIK,
 - Trhová Hradská , resp. s prevádzkovateľom siete OK spoločnosťou FibreNet s.r.o.. Všetky podklady (a konzultácie) k TKZ siete FibreNet pre zapracovanie do projektovej dokumentácie stavby poskytne na základe žiadosti (len na vyžiadanie autorizovanou osobou t.j. odborne spôsobilou osobou napr. projektanti členovia SKA, SKSI atď.) servisný zástupca spol. HEIZER OPTIK. Upozorňujeme investora, že odborné práce a merania na OK pri prekládkach optickej siete môže vykonávať iba organizácia, ktorá má oprávnenie od prevádzkovateľa siete - spoločnosti FibreNet s.r.o.
 - Pri nutnosti prekládky, či ochrany trasy optickej siete FibreNet vyvolanej stavbou je potrebné uzavrieť zmluvu o preložke, alebo ochrane OK medzi žiadateľom (stavebník/investor) a prevádzkovateľom ACS spol. s.r.o. Predpokladom je zabezpečenie preložky, či ochrany žiadateľom na kľúč.

- Realizácia prekládky a ochrany trasy OK, vrátane spracovania technického riešenia - technologického projektu (NTR, Projekt, výkaz/výmer súčasť), geodetického zamerania a spracovania tech.dokumentácie OK, bude realizovaná na náklady investora.
- Preložená trasa musí byť geodeticky zameraná a zapracovaná do knihy plánov OK, po ukončení prác žiadame odovzdať projekt skutočného vyhotovenia, dodať geodetické zameranie káblov a polohopisu v digitálnej a papierovej forme .
- Preložené trasy a káble po ukončení všetkých prác, odovzdaní a schválení opravenej dokumentácie budú spol. ACS (resp.FibreNet) prevzaté do správy preberacím konaním.
- Ďalšie zmeny projektovej dokumentácie, ktoré sa budú týkať siete optických káblov prevádzkovateľa spoločnosti FibreNet s.r.o., ktoré sú v našej správe, Vás žiadame o predloženie na schválenie v zmysle zákona.
- Toto vyjadrenie bolo konzultované a jeho kópia zaslaná zástupcom prevádzkovateľa siete spol. FibreNet s.r.o., ako aj zástupcovi prenajímateľa spol.ACS a jeho originál uložený u správy siete spol. HEIZER OPTIK s.r.o..
- Vyjadrenie spol. HEIZER OPTIK s.r.o. ako správcu siete optických káblov FibreNet s.r.o. k posudzovanej vyššie uvedenej lokalite/stavbe: Za predpokladu akceptácie a zapracovania vyššie uvedených pripomienok do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a dodržania všetkých štandardných ustanovení stavebného zákona, zákona o telekomunikáciách a prísl. STN, nemáme ďalšie pripomienky a s vydaním rozhodnutia súhlasíme.

Siemens Mobility s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava č. PD/BA/255/18, zo dňa 11.12.2018:

- pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
- všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť do chráničiek,
- pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p. Kubista - tel.: 0903 555 028,
- v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,
- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,
- k odovzdaniu staveniska, **pred zasypáním káblov** a ku kolaudácií požadujeme predvolať stavebný dozor Siemens, s. r. o.,
- prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác Vám budeme v plnej výške fakturovať,
- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO,
- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: **02/ 6381 0151**
- toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza vyjadrenie vlastníka VO - Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08, Bratislava zo dňa 05.02.2019:

- Stanovisko spoločnosti ACS, spol. s r.o. bude doplnené v stavebnom konaní
- HDPE rúra ACS, spol. s r.o. bude predrealizačne vytýčená v teréne
- Prípadné vynútené investície na sieti Slovanet, a.s. súvisiace s predmetnou stavbou (prekládka kábla Slovanet), resp. všetky škody na majetku Slovanet, a.s. a prípadné škody v dôsledku výpadku služieb spôsobené stavebnou činnosťou počas realizácie predmetnej stavby budú nákladom posudzovanej stavby (investora/navrhovateľa).

Sitel s.r.o., Zemplínska 6, 040 01, Košice, č. 1492/2018, zo dňa 31.12.2018:

- pred začatím stavebných prác je potrebné v spolupráci so SITEL s.r.o. túto telekomunikačnú trasu vytýčiť v teréne a následne dohodnúť ďalší postup a podmienky jej ochrany;

- v ochrannom pásme a v miestach súbehu a križovania plynovodu s podzemnými sieťami nie je možné použiť mikrotunelovanie, ani strojný výkop, v týchto miestach vykonávať výlučne ručný výkop;
- pri križovaní plynovodu s podzemnými sieťami budú káble podchytené a po uložení do ryhy uložené do chráničky podľa STN 73 6005;
- pred zásypom výkopu prizvať zástupcu spoločnosti SITEL s.r.o. na obhliadku;
- za akékoľvek porušenie telekomunikačnej trasy HDPE rúr a optických káblov je zodpovedný stavebník.
- Vyhlasujeme, že žiadateľovi bola poskytnutá informácia o aktuálnych existujúcich PTZ v rozsahu ním vyznačeného územia na situačnom pláne. Za správnosť zaslaných podkladov ku žiadosti o vyjadrenie je v plnom rozsahu zodpovedný žiadateľ

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava č. 6611834788, zo dňa 20.12.2018:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
- Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na vydávanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAK V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
- **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- **Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>**
- **Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.**
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava, zo dňa 03.01.2019:

- Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.
- Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava, Hraničná 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Bratislava, Čulenova 3.
- Pred zahájením výkopových prác žiadame podzemné káblové vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. vytýčiť.

Slovenský vodohospodársky podnik, Karloveská 2, 842 17, Bratislava, č. CS SVP OZ BA 88/2019/8, zo dňa 16.1.2019:

- Nakoľko navrhovaná stavba sa nedotýka priamo vodných tokov ani zariadení v správe našej organizácie, k umiestneniu stavby a jej technickému riešeniu nemáme pripomienky.
- Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
- Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 82646, Bratislava, list č. 54874/2018/Fj zo dňa 07.01.2019:

- Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Miš, 0903 717 985) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Kiss, 0902 969 107).
- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu **žiadame** vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie,

- odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
 - Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zášypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.
 - Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.
 - Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

Hasičský a záchranný útvar, Radlinského 6, 811 07, Bratislava, č. HZUBA3-2018/003189-002, zo dňa 19.12.2018:

- Súhlasí bez pripomienok

Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52, Bratislava č. 22653/24506/2000/2018, zo dňa 20.12.2018:

- Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť prevádzky na električkovej dráhe, nesmú obmedzovať plynulosť premávky električiek a **v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na električkovej dráhe**, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napäťovú a dopravnú výluku na ňou dotknutej električkovej trati.
- Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky autobusovej MHD na cestných prepojeniach Tuhovskej ulice s Cestou na Senec, premávku autobusov na môžu obmedziť len v rozsahu prerokovaných a potvrdených riešení a s čo najkratším trvaním (so zohľadnením určených technologických postupov a bezpečnosti).
- **Požadujeme zachovať pešie prepojenie autobusovej a električkovej zastávky „Zlaté piesky“, vzhľadom na to, že cez toto prepojenie vedie trasa výkopu plynovodu.** Výkop okamžite prekryť stavebnými dielcami zabezpečenými proti posunutiu a vo zvýšenej miere dbať o bezpečnosť chodcov a vytvoriť také podmienky, aby nedošlo k úrazu pádom chodca (cestujúceho) do otvoreného výkopu a v prípade potreby vybudovať aj zábradlie a lávku, prostredníctvom ktorej zaručí bezpečný prístup chodcov na nástupištia zastávok MHD.
- Stavebník je povinný riešiť križovanie plynovodu s električkovou koľajovou traťou Vajnorskej radiály v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, t. j. využiť existujúcu trasu pod električkovou traťou. Technologické jamy potrebné k realizácii napojenia potrubia musia byť vzdialené minimálne 2,50 m od osi krajnej koľaje. Jamy musia byť zasypávané po vrstvách, ktoré budú priebežne zhutňované!
- Stavebník je povinný na vlastné náklady okamžite odstrániť prípadné závady na koľajovej trati (po predchádzajúcom vyrozumení vedúceho prevádzky koľajových tratí DPB a. s. - p. Čuperku č. t. 0903 797 792) vzniknuté z dôvodu prác a na uvedenej stavbe
- Stavebník je povinný zabezpečiť okamžité očistenie električkového telesa a koľajníc v prípade, že tieto budú znečistené v dôsledku stavebných prác alebo staveniskovou dopravou.
- Stavebník je povinný po skončení prác uviesť všetky stavbou narušené plochy a priestranstvá do pôvodného stavu, v akom sa nachádzali pred začatím prác.
- Káblové siete DPB, a.s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené.

- Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne.
- Začiatok výkopových a stavebných prác musí byť nahlásený správcovi PTZ (® 5950 1491).
- Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani poškodiť zariadenia PTZ.
- Kríženia a súběhy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005.
- Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétne miesto so správcom PTZ (S 5950 1491).
- Odkryté káble DPB, a.s. musia byť pred zasypaním skontrolované správcom PTZ (® 5950 1491). Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii a stavba nesmie byť bez neho skolaudovaná.
- Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3112, najmä články 112, 117 a 120.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04, Bratislava, č. KPUBA-2018/24616-2/103650/KER, zo dňa 04.02.2019:

- Investor/stavebník **oznami písomne KPÚ BA 10 dní vopred** začiatok stavebných prác.
- V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznami nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05, Bratislava č. OÚ-BA-OSZP3-2019/018434/MEN:

Z hľadiska odpadového hospodárstva tunajší úrad **nemá námietky** k predmetnej stavbe za dodržania nasledovných podmienok:

1. Držiteľ odpadov je povinný:
 - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
 - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
 - ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.
 - Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odvieť k oprávnenému odberateľovi.
 - **Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s odpadom 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a s odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.**
 - V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne listky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto

vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). **V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný.** Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

- Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
- Vyjadrenie je záväzným stanoviskom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov rozhodnutia o umiestnení, povolení a užívaní stavby.
- Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05, Bratislava č. OÚ-BA-OSZP3-2019/017097/HRB:

- Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.
- Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
- Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) dotknuté územie je bez prvkov RUSES.
- V prípade, že realizáciou stavby dochádza k výrubu stromov s obvodom kmeňa od 40 cm, meraný vo výške 130 cm nad zemou, alebo krovín s výmerou od 10 m², stavba si vyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona od príslušnej mestskej časti. Y prípade drevín, rastúcich vo verejnej zeleni, je potrebný súhlas na všetky dreviny bez ohľadu na veľkostné parametre. Týka sa to nových trás vedenia líniovej stavby. i;
- Podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona **sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje**, ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, v prípade, hore uvedenej stavby u drevín, rastúcich **v ochrannom pásme existujúcich plynovodov**. Podľa § 47 ods. 7 zákona ten, kto chce z dôvodov, uvedených v odseku 4 písm. e), drevinu vyrúbať, je **povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody na tunajšom úrade najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu**, pričom orgán ochrany prírody môže určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo výrub obmedziť, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov alebo prírodných biotopov.
- Vzhľadom na blízko sa vyskytujúce dreviny, ktoré zostávajú zachované, je pri stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) **sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore**.

Okresný úrad Bratislava, oddelenie pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05, Bratislava č. OÚ-BA-OCDPK2-2018/111798, zo dňa 11.12.2018:

- v prípade akéhokoľvek zásahu do telesa cesty 1/61, je potrebné požiadať tunajší úrad o príslušné povolenia v zmysle cestného zákona.

Mestská časť BA Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava, č. 2777/488/2019/ZP/ILE zo dňa 14.03.2019:

- z hľadiska dopravného riešenia:
- Celá trasa rekonštrukcie VTL plynovodu DN 500 je vedená mimo miestne komunikácie v správe MČ BANM. Nakoľko komunikácie Vajnorská, Stará Vajnorská a Cesta na Senec sú v správe Magistrátu hl. m SR BA. Komunikácie Pri Starom mýte a Tuhovská sú nezaradené, je potrebné žiadosť o stanovisko k investičnej činnosti zaslať ich príslušným správcom.
- V zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení sa navrhovanie pozemných komunikácií vykonáva podľa platných technických noriem. Na práce v styku s

miestnou komunikáciou alebo na miestnej komunikácii je potrebné v rámci povoľovania stavby alebo pred realizáciou jednotlivých častí vyžiadať všetky povolenia, ktoré predpokladá zákon č. 135/1961 Zb. v platnom znení.

- z hľadiska ochrany životného prostredia:
- **Ochrana prírody a krajiny**
- nakoľko sa jedná o rekonštrukciu plynovodu, požadujeme, aby boli plynovody umiestnené v mieste pôvodného plynovodu a nie ako sa uvádza v predloženej PD, že pôvodné plynovody budú odpojené, odplynené a zaslepené; až v takom prípade môžeme hovoriť o znížení záťaže na pozemky, kde má byť plynovod rekonštruovaný
- pred vydaním stanoviska MC k investičnému zámeru žiadame predložiť vyjadrenie oddelenia životného prostredia a mestskej zelene hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k trvalému zabratiu zelene na pozemkoch, ktoré sú v jeho vlastníctve odporúčame umiestňovať optickú sieť mimo zeleň
- v rámci umiestnenia plynovodu žiadame, aby bol umiestnený v prípade zelene výhradne tak, aby nedošlo k úbytku vzrastlej zelene, vrátane ich ochranných pásiem
- pred začatím stavebných prác je nevyhnutné zabezpečiť odborné ošetrenie prípadnej stromovej vegetácie tak, aby bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 837010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.)
- v rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku ochrany prírody a krajiny - Okresný úrad v Bratislave, odbor starostlivosti o životné prostredie
- v prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov bude výkop vykonaný ručne s maximálnym ohľadom na kríky a dreviny, nedôjde k poškodeniu koreňového systému drevín a kríkov, výkop nesmie byť vedení bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, pri hĺbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako 3 cm (korene môžu byť prerušené jedine rezom, pričom rezné miesta je potrebné zahradiť a ošetriť)
- v prípade, že akékoľvek výkopové práce resp. umiestnenia staveniska resp. jeho časti vrátane kontajnera na odpad a iných zariadení staveniska na pozemku, ktorý je vo vlastníctve resp. správe mestskej časti je nutné požiadať o povolenie zvláštneho užívania verejných plôch - zelene a ostatných plôch mimo komunikácií a chodníkov na oddelení životného prostredia a územného plánovania; súčasťou žiadosti budú riadne vyšpecifikované pozemky, ktorých sa zvláštne užívanie bude týkať
- v prípade rozkopávky na komunikáciách a chodníkoch je nutné požiadať správcu komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
- pokiaľ bude rozkopávka v kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub takýchto drevín je možné realizovať v prípade druhu pozemku zastavaná plocha a nádvorie a druhu ostatná plocha až po prerokovaní výrubu s orgánom ochrany prírody a krajiny mestskej časti a po vyznačení drevín vybraným predpísaným spôsobom
- v zmysle zákona č.543/2002 v znení neskorších predpisov na výrub dreviny, v prípade druhu pozemkov zastavaná plocha a nádvorie a ostatná plocha, sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany prírody, určeného pre CHKO. V rámci náhradnej výsadby bude žiadateľovi uložená povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín, v rámci ktorej bude zarátaná sadová úprava v záujmovom území, minimálne však vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktoré budú vyrúbané. Pokiaľ nebude možné v záujmovom území umiestniť dostatočnú náhradnú výsadbu, povolovací orgán určí ďalšiu náhradnú výsadbu na inom vopred určenom mieste, resp. finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny; rozhodnutie o súhlase musí byť právoplatné ešte pred vydaním územného rozhodnutia
- konanie v zmysle Z.č.543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov je možné viesť až po ukončení konania v zmysle Z.č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nakoľko týmto konaní bude čiastočne vymedzený rozsah účastníkov konania
- v prípade poškodenia drevín na pozemkoch druhu zastavaná plocha a nádvorie a ostatná plocha bude správny orgán postupovať v zmysle Z. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a postúpi riešenie príslušnému orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Rovnako sa bude postupovať v prípade, že po ukončení prác dreviny a krovité porasty začnú vysychať, resp. vyschnú úplne, a to do doby troch rokov po ukončení prác

- **Odpadové hospodárstvo**
- nakladanie s odpadmi zo stavebných a výkopových prác je nutné vykonávať v zmysle Z. č. 79/2015 Z. z. a k nej vydaným vykonávajúcim vyhláškam
- v rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku odpadového prípadný výkopok je potrebné priebežne odväzovať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je možné ho umiestňovať na stavenisko, ale len za podmienky, že nebude voľne ložný, ale bude umiestnený do kontajnerov, ktoré budú neustále prekryté a súčasne nebudú umiestnené v zeleni; kontajnery budú prekryté i počas ich prepravy
- **Vodné hospodárstvo**
- v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je nutné v rámci konania na stavebnom úrade predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy - Okresný úrad Bratislava, odbor ochrany životného prostredia
- **Ochrana ovzdušia**
- v zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. 2/2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia a súčasne vzhľadom na opatrenia mestskej časti na zabezpečenie kvality ovzdušia je počas výstavby nutné dodržiavať nasledovné opatrenia:
 - zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavieb
 - zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbám
 - vykonať opakované kropenie stavenísk, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekračovania priebežne mnepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov odpadov na stavbe a pri ich preprave
- **Ochrana pred hlukom a vibráciami**
- z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe a súčasne v rámci prevádzky investičného zámeru je potrebné dodržiavať najvyššie prípustné hladiny akustického hluku v zmysle vyhlášky č.549/2007 Z. z.
- z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov:
 - Žiadame o doplnenie tabuľkového prehľadu o informáciu podľa katastra
 - Zabezpečiť stanovisko vlastníkov, resp. správcov dotknutých nehnuteľností a dodržať nimi stanovené podmienky. Zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s výstavbou bytových domov a s ostatnými investične pripravovanými pokládkami sietí v danom území.

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99, Bratislava, č MAGS OD 35219/2019/468903, zo dňa 04.03.2019:

- V prípade zásahu (rozkopávka, podvrt) do miestnej komunikácie I. triedy Vajnorská ul., požiadajte Hlavné mesto SR Bratislava ako príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie s platným POD.
- Vzhľadom k výstavbe obchvatu D4-R7 a z tejto stavby vyplývajúcich dopravných obmedzení, budú až do ukončenia výstavby obmedzované rozkopávky v miestach obchádzkových trás, ako aj v ich širších záberoch v blízkych lokalitách tejto výstavby.
- Na predmetnej komunikácii je nutné si naplánovať stavebné práce tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15.marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom možnom - technologickom časovom rozsahu.
- Podmienky oddelenia správy komunikácií:
- Rekonštrukciu plynovodov zrealizujete podľa možnosti bez zásahu do konštrukcií vozoviek komunikácií v správe OSK - t. z. trasu budete viesť mimo vozoviek týchto komunikácií a križovanie trasy cez tieto komunikácie zrealizujete pretláčaním, (podľa predloženej PD dôjde len k zásahu do konštrukcií chodníkov a cestnej zelene.)
- Supátka a poklopy na kanáloch a šachtách plynovodov v chodníkoch v správe MG - OSK. osadíte do nivelety týchto chodníkov.
- Nesúhlasíme s umiestnením meracích zariadení - skriniek do chodníkov ul. v správe OSK.

- Zrušené, odpojené a nefunkčné potrubia podľa možnosti odstránite z telesa vozovky, najmä v miestach ich súbehu s trasou nových plynových potrubí.
- Pred realizáciou rozkopávok je investor povinný zabezpečiť si u príslušného cestného správneho orgánu vydanie „Povolenia na rozkopávku“ na dotknutej pozemnej komunikácii alebo chodníku (s platným POD) a túto si naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom období.
- Všetky rozkopávkové práce realizované na pozemkoch v správe Hl. m SR - OSK budete vykonávať na základe rozkopávkového povolenia a tieto musia byť prevzaté správcom komunikácie najneskôr do kolaudačného konania.
- Rozkopávky zrealizujete v zmysle platných predpisov a technologických postupov, existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy na chodníku zarežete pílou, výkopok budete odvážať, na zásyp použijete vhodný materiál v zmysle STN - štrkodrvu fh 0/32 mm (nie výkopok), zabezpečíte predpísané zhutnenie - po vrstvách (hrúbka - podľa účinnosti použitého hutniaceho prostriedku a podľa preukaznej skúšky použitého zásypového materiálu - max. 30 cm), dodržíte konštrukciu a viazanie prekrytie konštrukčných vrstiev min. 15 cm v chodníkoch (každý konštrukčnej vrstvy na každú stranu od hrán ryhy), dilatácie v betónovej konštrukčnej vrstve urobíte rezaním, použijete modifikované asfalty, predložíte atesty použitých materiálov a predpísaných skúšok.

Po rozkopávkach žiadame:

- Na chodníkoch urobíte novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladný betón tr. C 12/15 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad zo štrkodrvy, na betón použijete spojovací penetračný náter $0,5 \text{ kg/m}^2$) na celú šírku chodníkov a celú dĺžku dotknutých úsekov s príslušným predĺžením, pôvodnú PU v súvislej čiare kolmo na os chodníka zarežete a po pokládke novej PU spoj - starej a novej PÚ prelepíte kvalitnou asfaltovou páskou, alebo zalejete asfaltovou zálievkou, dodržíte niveletu chodníkov a obrubníkov (tak aby bol zabezpečený dobrý odtok povrchových vôd), uvoľnené obrubníky osadíte do betónového lôžka (poškodené obrubníky vymeníte za nové) a zaškárujete.
- Dláždené chodníky predláždite, použijete dlažbu rovnakej kvality, farby a rozmerov, dlažbu podbetónujete betónom tr. C 12/15, na podsyp dlažby použijete kamennú drvu fr. 4/8 mm a na zaškárovanie dlažby použijete kamennú drvu fr. 0/4 mm (nie piesok - vyplavuje sa).
- Dotknuté plochy cestnej zelene upravíte do pôvodného stavu tak, aby po dažďoch nedošlo k deformácii nivelety zelene, dodržíte niveletu zelene (okolitého terénu) a jej odvodňovaciu funkčnosť, budete rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce dreviny (aj ich koreňový systém) v zmysle platného zákona a predpisov o ochrane krajiny a prírody, terén vyčistíte (vyhrabete štrk), rozprestriete humus min. hr. 10 cm (na povrchu nesmie byť rozhrnutý výkopok), založíte trávnik (výsevom alebo drnovaním), trávnik po zapestovaní pred odovzdaním odburínate, vyčistíte a 1 x pokosíte.
- V prípade potreby výrubu drevín (v rámci cestnej zelene) o povolenie musíte požiadať odd. životného prostredia a mestskej zelene (určia aj podmienky k výrubu a k náhradnej výsadbe).
- Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdáte OSK - správcovi komunikácií a cestnej zelene.
- Pri stavebných prácach dôjde ku križovaniu a súbehu so zariadeniami verejného osvetlenia (VO) a cestnej dopravnej signalizácie v správe OSK, ktoré budete rešpektovať a chrániť pred poškodením. Pred začatím stavby podzemné káblové vedenia VO zakreslíte a v teréne vytýčíte odbornou firmou. Zákres trás verejného osvetlenia robí v pondelok a v stredu od 9.00 do 12.00 na MG - OSK, Záporožská 5, Bratislava - Ing. Beko.
- V prípade obnaženia, alebo poškodenia káblového vedenia VO, CDS obnovíte káblové lôžka a káble VO, CDS uložíte do ohybných korugovaných chráničiek bez použitia spojok (natiahnete celé káblové polia).
- Pri prácach dodržíte STN 73 6005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy.
- Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby prizvete OSK - správcu VO a CDS k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác.
- Všetky stavebné práce zrealizujete bez prerušenia funkčnosti VO a CDS. Prípadnú poruchu na VO ohlásite na tel. č. 02 638 10 151, poruchu na CDS nahlásite na tel. č. 02 593 56 771.

- O schválenie dočasného dopravného značenia požiadajte 30 dní pred realizáciou stavby, príslušný cestný správny orgán.
- V prípade poškodenia trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia nové zrealizujete v zmysle platného POD a zákona č. 8/2009.
- Na trvalé vodorovné DZ použijete dvojzložkovú farbu (studený, alebo teplý plast) v zmysle technicko - kvalitatívnych požiadaviek pre retroflexný plastový dvojzložkový materiál - profilovaný v zmysle STN EN 1436+A1.
- Žiadame, aby trvalé vodorovné aj zvislé dopravné značenie zrealizovala odborná firma.
- Ku kolaudačnému konaniu žiadame vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie v okolí stavby a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikáciách, chodníkoch, zeleni, VO, CDS a dopravnom značení v správe Hl. m. SR - OSK, ktoré boli spôsobené stavebnou činnosťou.
- K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby prizvete OSK - správcu komunikácií, VO, CDS, DZ a cestnej zelene.
- Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe OSK).
- V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v žnem neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky.
- Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu vypracovania.

Upozornenie

- V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v žnem neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách, a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

Železnice SR, správa majetku Bratislava, Šancová 5/C, 811 04, Bratislava č. 3100/2a.15 /5052/2018/ SM/ OSMTT/RO-Me, zo dňa 18.12.2018:

- Po ukončení rekonštrukcie žiadame, aby bolo vecné bremeno riadne zapísané do katastra nehnuteľností na uvedenom liste vlastníctva

Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Sládkovičova 2, 920 41, Leopoldov, č. 210/19/28940/SOZT-Hr/2a.15, zo dňa 09.04.2019:

- Predmetná stavba zasahuje aj na pozemok pare. reg. C-KN č. 21938/79 (reg. E-KN č. 4393/201).
- V záujmovom území stavby sa nachádza káblové vedenia v správe ŽSR OZT. Trasa káblového vedenia bola informatívne zakreslené do mapy priloženej k žiadosti. Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie vedení priamo v teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky). V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chrániť voči poškodeniu a previsu. Úpravy priestorového uloženia trás sietí vo vzťahu k vedeniam vnášej správe požadujeme riešiť v zmysle normy STN 736005 a nami stanovenej minimálnej vzdialenosti. V prípade križovania musí byť navrhovaná trasa sietí uložená popod trasy existujúcich vedení ŽSR OZT. Navrhovanú trasu sietí v prípade súbehu žiadame umiestniť na základe vytýčenia tak, aby bola s odstupom min. 1 m od trasy ŽSR OZT. V prípade pretlaku v blízkosti našich vedení, požadujeme štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak upraviť na základe vytýčenia tak, aby neboli stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia ŽSR OZT (min. 2 m od trasy ŽSR OZT). Požadujeme, aby pretlak bol riadený. Pred zakrytím kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSÚ OZT KT Trnava) za účelom vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je nutné uviesť do pôvodného stavu krytie káblových trás ŽSR OZT. Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT Trnava. Požadujeme ohlásenie začatia a ukončenia stavebných prác na SMSÚ OZT KT Trnava. Vytýčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Trnava, Bratislavská 2, 917 02 Trnava (Bc. Korbelič,tel.č. 0903/566278).

- Sekcia OZT nemá z hľadiska svojich záujmov k projektovej dokumentácii v predloženom rozsahu iné pripomienky.

Odôvodnenie

Mestská časť Bratislava Vajnory ako miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa obdržala dňa 27.05.2019 žiadosť spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511, Bratislava v zastúpení Ing. David Mezei, bytom A. Behúnka, Šenkvice o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40, Bratislava, TU Ivanka pri Dunaji- TU Stará Vajnorská, I.SC“.

Stavebný úrad oznámil dňa 03.06.2019 podľa §61 Stavebného zákona začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Námiety nepodal v určenej lehote nikto z účastníkov konania.

K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia, spracovaná oprávnenou osobou, uvedenou vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a tieto vyjadrenia dotknutých orgánov:

- Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02, Trnava č. 244.3/2019/289301/SŽTS/7a.13, zo dňa 07.05.2019:
- OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04, Bratislava č. 8065/2018, zo dňa 17.12.2018:
- Heizer Optik spol. s.r.o., Hraničná 18, 821 05, Bratislava, č. VYJ 193/18ex, zo dňa 17.12.2018:
- Siemens Mobility s.ro., Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava č. PD/BA/255/18, zo dňa 11.12.2018:
- Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08, Bratislava zo dňa 05.02.2019:
- Sitel s.r.o., Zemplínska 6, 040 01, Košice, č. 1492/2018, zo dňa 31.12.2018:
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava č. 6611834788, zo dňa 20.12.2018:
- Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava, zo dňa 03.01.2019:
- Slovenský vodohospodársky podnik, Karloveská 2, 842 17, Bratislava, č. CS SVP OZ BA 88/2019/8, zo dňa 16.1.2019:
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 82646, Bratislava, list č. 54874/2018/Fj zo dňa 07.01.2019:
- Hasičský a záchranný útvar, Radlinského 6, 811 07, Bratislava, č. HZUBA3-2018/003189-002, zo dňa 19.12.2018:
- Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52, Bratislava č. 22653/24506/2000/2018, zo dňa 20.12.2018:
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04, Bratislava, č. K PUBA-2018/24616-2/103650/KER, zo dňa 04.02.2019:
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05, Bratislava č. OÚ-BA-OSZP3-2019/018434/MEN:
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05, Bratislava č. OÚ-BA-OSZP3-2019/017097/HRB:
- Okresný úrad Bratislava, oddelenie pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05, Bratislava č. OÚ-BA-OCDPK2-2018/111798, zo dňa 11.12.2018:
- Mestská časť BA Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava, č. 2777/488/2019/ZP/ILE zo dňa 14.03.2019:
- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99, Bratislava, č. MAGS OD 35219/2019/468903, zo dňa 04.03.2019:
- Železnice SR, správa majetku Bratislava, Šancová 5/C, 811 04, Bratislava č. 3100/2a.15 /5052/2018/ SM/ OSM TT/RO-Me, zo dňa 18.12.2018
- Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Sládkovičova 2, 920 41, Leopoldov, č. 210/19/28940/SOZT-Hr/2a.15, zo dňa 09.04.2019

Stavebný úrad predloženú žiadosť o stavebné povolenie preskúmal z hľadísk uvedených v §62 ods.1 a 2 Stavebného zákona, v súlade s §8 a §9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona a posúdil aj vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ako aj podmienky rozhodnutia o umiestnení navrhovanej stavby.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné a ich podmienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Na základe vyššie uvedeného Stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa môžu účastníci konania odvolať do 15 dní od jeho doručenia na tunajší stavebný úrad, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad v Bratislave. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Michal Vlček
Ing. Michal Vlček

starosta Mestskej časti Bratislava – Vajnory

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia

Doručí sa účastníkom konania:

1. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511, Bratislava
2. Verejnou vyhláškou vlastníkom pozemkov a stavieb na nich ako aj vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich k vyššie uvedeným pozemkom

Dotknutým orgánom a organizáciám:

1. Mestská časť Bratislava – Vajnory , Roľnícka 109, 83107, Bratislava – ako cestný správny orgán
2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762, Bratislava
3. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 81452, Bratislava
4. Ministerstvo obrany SR, správa nehnut. majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 83247, Bratislava
5. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 84104, Bratislava
6. Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 81647, Bratislava
7. BVS, a.s., Prešovská 48, 82646, Bratislava
8. Krajské riaditeľstvo PZ-KDI, Špitálska 14, 81228, Bratislava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, Bratislava,
10. Slov. zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, Bratislava,
11. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska , Sekulská 1, Bratislava,
12. Hasičský a záchranný úvar hl. mesta SR Bratislava, Radlinského 6 , 81107, Bratislava
13. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
14. Magistrát hl. m. SR, odd. správy komunikácií, Primaciálne nám. 1, 814 99, Bratislava