

# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

ÚKaSP-2014-15/2318/HAK-39

Bratislava 15.04.2015

## ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) na základe stavebného konania vedeného podľa § 61 stavebného zákona rozhodla takto:

podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 66 stavebného zákona

### **povoľuje**

stavbu „Stavebné úpravy rodinného domu“ na ulici Považská 25 v Bratislave, súp.č. 286, na pozemku parc.č. 22691/1,2,3 v katastrálnom území Nové Mesto, stavebníkom Tomášovi Hitkovi, Silvii Hitkovej, Filipovi Hitkovi, všetci bytom Budyšínska 18, 831 03 Bratislava.

Predmetom projektovej dokumentácie je zmena dokončenej stavby rodinného domu s čiastočným 1.PP,1.NP,2.NP a podkrovím spočívajúca v stavebných úpravách a zobytnení podkrovia rodinného domu. V dvorovej časti je navrhnutý vikier podkrovia a zasklená stena z kuchyne na 1.NP, ako prepojenie interiéru a exteriéru, v smere na ulicu pribudnú v podkroví 2 strešné okná. Navrhuje sa aj výmena vstupných dverí a sklobetónu za nové výplne. Celý objekt rodinného domu bude zateplený. Garáž pre parkovanie 1 vozidla ostatne v pôvodnom stave, druhé parkovacie miesto bude vytvorené na novej spevnenej ploche vedľa garáže, po odstránení predného plotu. Objekt bude vykurovaný z vlastného zdroja tepla tepelným čerpadlom vzduch - voda, ktoré bude umiestnené v 1.PP, teplá voda sa bude pripravovať v zásobníkovom ohrievači, ktorý je súčasťou vnútornej jednotky tepelného čerpadla. Vykurovanie bude teplovodné podlahovými konvektormi a radiátormi. V objekte je navrhnutý doplnkový krb, odvod spalín bude zabezpečený komínovým telesom. Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je úprava prípojky NN, ktorá spočíva v zvýšení ističa pred elektromerom a v doplnení spínacích hodín.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. arch. Tomáš Žáček, Nice Architects, s.r.o, so sídlom Páričkova 18, 821 08 Bratislava v marci 2013, ktorá je overená stavebným úradom a je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

3. Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov odo dňa začatia stavby. V prípade, že stavebníci nie sú schopní stavbu dokončiť, majú o predĺženie termínu doby výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými prácami možno začať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od uskutočnenia výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť stavebnému úradu identifikačné údaje zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto činnosti.
6. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť o stavebných prácach denník.
7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
8. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.
9. Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na susedných pozemkoch.
10. Stavebník je zodpovedný za to, že pred začatím prác bude vytýčená poloha jestvujúcich podzemných vedení a zariadení inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, ak sa ich dotkne stavba alebo jej technické zariadenia, a poloha takýchto sietí počas činnosti na stavbe bude rešpektovaná.
11. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom mieste s týmito údajmi:
  - označenie stavby
  - označenie stavebníka
  - kto a kedy stavbu povolil
  - termín ukončenia stavby
  - meno zodpovedného vedúceho stavby.
12. Úprava staveniska:
  - stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska
  - na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok
  - stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám
  - sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu
  - vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť
  - zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy
  - stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku.
13. Stavebník je povinný:
  - uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému majú vlastnícky alebo iný právny vzťah
  - maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie
  - neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie
  - počas výstavby dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku,

exhalátov, otrasov a prachu, sa môžu vykonávať len v pondelok až v piatok v čase od 7,00 hod. do 18,00 hod.

14. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-2014/35006/DAD/III zo dňa 30.04.2014:

- držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené,
- držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odvieŕť k oprávnenému odberateľovi,
- držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
- držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení,
- držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 10 vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov v termíne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
- držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží Okresnému úradu Bratislava doklady preukazujúce zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou.

Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania stanovisko k investičnému zámeru č. ŽPaÚP–600/2014/Zb zo dňa 04.07.2014:

-z hľadiska architektonicko - stavebného :

- dodržať podmienky uvedené v odbornom stanovisku Mestského ústavu ochrany pamiatok zn. SR – 140 zo dňa 15.05.2014,

-z hľadiska ochrany životného prostredia :

- dodržať zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,

z hľadiska majetko - právnych vzťahov :

- dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľností.

Mestský ústav ochrany pamiatok, odborné stanovisko zo dňa 15.05.2014 :

- súhlasia s výmenou výplní otvorov v uličnej časti fasády a strechy,
- súhlasia so zachovaním tvaru a sklonu strechy,
- neodporúčajú použiť otvory rôznych veľkostí v parteri dvorovej fasády,
- neodporúčajú použiť otvory rôznych veľkostí v dvorovom vikieri,
- na strechu odporúčajú použiť pálenú krytinu červenohnedej farby.

Mestský ústav ochrany pamiatok, odborné stanovisko zo dňa 15.05.2014 :

- súhlasia s prepracovanou projektovou dokumentáciou dvorovej fasády v ktorej bola veľkosť otvorov upravená a susediace otvory rôznych veľkostí sa tam nenachádzajú.

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. OU-BA-OSZP3-2014/34778-3/PAP zo dňa 06.06.2014:

- predmetný rodinný dom sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPK“) a uplatňujú sa v ňom ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona,
- rekonštrukcia rodinného domu nepredstavuje podľa zákona OPK v danom území zakázanú činnosť, alebo činnosť vyžadujúcu súhlas rozhodnutím orgánu ochrany prírody,

- podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) riešené územie nie je súčasťou žiadneho biokoridoru, biocentra, alebo iného prvku s regionálnym významom,
- podľa predloženej projektovej dokumentácie za rodinným domom sa nachádza záhrada, ktorá má ostať v pôvodnom stave, pred rodinným domom sa nachádza predzáhradka, podľa doplnenia žiadosti zo dňa 29.05.2014 k výrubu drevín nedôjde,
- v zmysle § 9 ods. 3 zákona OPK pre vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu v zastavanom území obce s prvým stupňom ochrany sa vyjadrenie orgánov ochrany prírody a krajiny nevyžaduje.

Hlavné mesto Slovenskej republiky, povolenie zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia – súhlas č. MAGS OZP 260886/2014-47876 zo dňa 16.06.2014:

- preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania tuhého paliva komínom s ústím vo výške min. 10,720m od úrovne ±0,00m, s prevýšením 0,700m nad hrebeňom strechy,
- obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotať,
- zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia organoleptických vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov) vzdialenosť komínov od hranice susedného pozemku v súlade s § 4 ods. 2 a § 6 ods. 1,2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z.

SPP – Distribúcia a.s., súhlasné vyjadrenie pod č. TDBa/1216/2014/SPá zo dňa 19.05.2014 :

- pred parcelou č. 22691/1 sa nachádzajú plynárenské zariadenia v správe SPP-distribúcia a.s. – NTL D 110 PE a 40 PE/PN 2,1 kPa,
- pri realizácii stavby, budovaní inžinierskych sietí a ich prípojok žiadajú rešpektovať plynárenské zariadenia v záujmovom území v zmysle zákona č. 251/2012 § 79 a § 80 a platných STN, TPP,
- pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť SPP –distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu – vytýčenie plynárenských zariadení v teréne,
- z dôvodu predchádzania poškodenia plynárenských zariadení (PZ) je nutné vykonať kontrolu zemných prác, v prípade obnaženia PZ (pred zásypom) je potrebné prizvať zástupcu SPP – distribúcia, a.s. na kontrolu PZ,
- zemné práce v blízkosti plynárenských zariadení vykonávať výhradne ručne,
- demontáž meradla a uzatvorenie HUP objednať v SPP- distribúcia, a.s., Bratislava.

Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 30.05.2014 :

- žiadajú rešpektovať všetky energetické zariadenia v ich majetku (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike,
- požadovaný odber elektrickej energie s maximálnym súčasným výkonom 19,5 kW bude pripojený z existujúcej prípojky NN,
- meranie odberu elektrickej energie musí byť umiestnené prístupne z verejného vonkajšieho priestranstva, v oplatení,
- pred elektromerom žiadajú osadiť hlavný istič s menovitým prúdom 3x32A s vypínacou charakteristikou „B“.

BVS, a.s., vyjadrenie pod č. 14607/2014/Mg zo dňa 26.05.2014 :

- žiadajú rešpektovať ich zariadenia a ich ochranné pásma vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,

- ak jestvujúca vodovodná alebo kanalizačná prípojka, príp. ich časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná jej rekonštrukcia na náklady vlastníka,
- zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod môžu realizovať len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené,
- na vodovodnej prípojke medzi verejným vodovodom a vodomerom nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody,
- zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej a kanalizačnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník a spracovateľ projektovej dokumentácie,
- vodovodná prípojka nesmie byť prepojená s potrubím ďalšieho vodovodu alebo studne,
- technické riešenie a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so Zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov,
- producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
- kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno – inžinierske oddelenie súhlasné stanovisko pod č. KRPZ-BA-KDI3-19-092/2014 zo dňa 14.05.2014 :

- parametre parkovacích miest požadujú navrhnuť v súlade s STN 736056 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel, pričom ich šírkové parametre požadujú navrhnuť pre vozidlá skupiny 1, podskupina O 2 (šírka vozidla 1,80m),
- zabezpečením 2 parkovacích miest, a to 1 miesto na spevnenej ploche pri rodinnom dome a 1 miesto v garáži, považujú potreby statickej dopravy pre potreby navrhovaného objektu v zmysle STN 736110/Z1 za dostatočne uspokojené,
- v prípade zásahu stavby do príľahlých cestných komunikácií požadujú predložiť na odsúhlasenie v Operatívnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy projekt organizácie dopravy počas výstavby, a to najskôr 30 dní pred realizáciou stavby.

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie správy komunikácií súhlasné stanovisko správcu verejného osvetlenia pod č. MAGS OKDS-46998/2014-253210/Há-172 zo dňa 17.06.2014 :

- žiadajú rešpektovať a pri prácach chrániť pred poškodením ich zariadenia verejného osvetlenia vedené vzduchom,
- pri prácach žiadajú dodržiavať STN 73 6005,
- všetky stavebné práce žiadajú zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 105 ods. 2 písm. a) stavebného zákona priestupkom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že mení stavbu v rozpore s vydaným stavebným povolením a môže im byť uložená pokuta do výšky 830 €.

Po ukončení prác stavebníci predložia stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby stavebníci, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predložia:

- doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby
- energetický certifikát.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia.

V konaní nevzniesli v zákonom stanovenej lehote námietky účastníci konania.

## Odôvodnenie

Dňa 08.08.2014 s posledným doplnením dňa 15.10.2014 podali stavebníci Tomáš Hitka, Silvia Hitková, Filip Hitka, všetci bytom Budyšínska 18, 831 03 Bratislava, prostredníctvom splnomocneného zástupcu Ing. Kataríny Husárovej Volekovej, bytom Žilinská 20, 811 05 Bratislava, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavebné úpravy rodinného domu“ na ulici Považská 25 v Bratislave, súp.č. 286 na pozemku parc.č. 22691/1,2,3 v katastrálnom území Nové Mesto.

Nakoľko predložené podanie neposkytovalo dostatočný podklad pre povolenie stavby, stavebník bol vyzvaný k doplneniu podania a konanie bolo rozhodnutím č. ÚKaSP-2014/2318/HAK-188 zo dňa 23.09.2014 prerušené. Nedostatky podania boli odstránené dňa 15.10.2014.

Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil dňa 07.11.2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 13.04.2015. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na posúdenie stavby. Do podkladov rozhodnutia nenahliadol žiaden účastník konania. V konaní nevzniesli v zákonom stanovenej lehote námietky účastníci konania

V konaní sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku rozhodnutia a Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, oddelenie výstavby a investícií vydala rozhodnutie o povolení rozšírenia existujúceho vjazdu z miestnej komunikácie pod č. Star-66/2015, VaI-63/2015 zo dňa 26.01.2015. Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

**Mgr. Rudolf Kusý**  
starosta mestskej časti  
Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 35 eur zaplatený v pokladni tunajšieho úradu.

Doručuje sa :

- 1.stavebník 1: Tomáš Hitka, Budyšínska 18, 831 03 Bratislava
2. stavebník 2: Silvia Hitková, Budyšínska 18, 831 03 Bratislava
- 3.stavebník 3 : Filip Hitka, Budyšínska 18, 831 03 Bratislava
- 4.splnomocnený zástupca stavebníkov : Ing. Katarína Husárová Voleková, Žilinská 20, 811 05 Bratislava
- 5.projektant : Ing. arch. Tomáš Žáček, Nice Architects, s.r.o, Páričkova 18, 821 08 Bratislava
- 6.Ing. Bernadeta Gallová, Považská 27, 831 03 Bratislava 3
- 7.Ing. Martin Borodovčák, Sv. Vincenta 5849/2, 821 03 Bratislava (Považská 23,831 03 Bratislava)
- 8.Ing. Zuzana Borodovčáková, Sv. Vincenta 5849/2, 821 03 Bratislava (Považská 23,831 03 Bratislava)
- 9.Štefan Vraštiak, Hálkova 34, 831 03 Bratislava 3
- 10.Adela Vraštiaková, Hálkova 34, 831 03 Bratislava 3
- 11.Vlasta Steinerová, Jelačičova 22, 821 08 Bratislava 2
12. Sally Steiner, naposledy bytom : 435 Dowling Blvd., San Leoandro, California 94577, USA – doručuje sa verejnou vyhláškou nakoľko jej súčasný pobyt nie je známy
13. Jessica Steiner, naposledy bytom : 435 Dowling Blvd., San Leoandro, California 94577, USA – doručuje sa verejnou vyhláškou nakoľko jej súčasný pobyt nie je známy

Na vedomie :

- 14.Hlavné mesto SR Bratislava, OŽP a MZ, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- 15.Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Odd. SK, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- 16.Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Staromestská 6, 811 03 Bratislava

17.Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odborárske ná. 3, 810 05 Bratislava

18.MČ Bratislava - Nové Mesto, Odd.. VaI, Junácka 1, 832 91 Bratislava

19.KR PZ v Bratislave, KDI, DIO, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1

20.MÚOP, Uršulínska 9, 811 01 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia:

1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia: