

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

ÚKaSP-2014-15/981/JAP-41

Bratislava 23.04.2015

Vyvesené dňa: 27.05.2015

Zvesené dňa: 11.06.2015

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) na základe uskutočneného stavebného konania rozhodla takto: podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 39a a § 66 stavebného zákona

povoľuje

stavbu „Rodinný dom Zátišie“ v lokalite Bratislava – Zátišie, na pozemku parc. č. 12421 v katastrálnom území Nové Mesto, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. ÚKaSP-2011/1649-ÚR/AKN-23 zo dňa 18.09.2012, právoplatné dňa 12.12.2012, stavebníkom Ing. Alexandrovi Ballekovi a Monike Hartlovej, obaja bytom Letná 5, 831 03 Bratislava.

Projektová dokumentácia rieši novostavbu rodinného domu s dvomi nadzemnými podlažiami zastrešenú plochou strechou. Dispozícia je oproti územnému rozhodnutiu zmenená z pôvodných troch bytových jednotiek na jeden dvojpodlažný byt s vnútorným schodiskom. Na prízemí bude umiestnená denná a spoločenská časť, garáže pre tri osobné vozidlá a vstupné priestory. Na poschodí sú spálne s hygienickým zázemím. Pozemok je napojený na všetky inžinierske siete.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej doc. Ing. Petrom Špičkom, PhD., ktorá je overená stavebným úradom v stavebnom konaní a je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavebných úprav je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Lehota na dokončenie stavby je 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺžení termínu doby výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od uskutočnenia výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť

- stavebnému úradu identifikačné údaje zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto činnosti.
5. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť denník o stavebných prácach.
 6. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
 7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.
 8. Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na susedných pozemkoch.
 9. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom mieste s týmito údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie stavebníka,
 - kto a kedy stavbu povolil,
 - termín ukončenia stavby,
 - meno zodpovedného vedúceho stavby.
 10. Úprava staveniska:
 - stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska,
 - na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok,
 - stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám,
 - sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu,
 - vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť,
 - zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy,
 - obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou,
 - vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
 11. Stavebník je povinný:
 - zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM 10 - prach, dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných priestranstiev,
 - zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe,
 - a pri ich preprave,
 - maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie,
 - neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie,
 - počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
 12. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:
 - pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť existujúce inžinierske siete a pri výstavbe dodržať ich ochranné pásma a požiadavky ich správcov.

Hlavné mesto SR Bratislava, súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia č. MAGS OZP 283129/2014-50604 zo dňa 28.07.2014:

- Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania komínovým telesom s ústím vo výške 7,050 m, od úrovne $\pm 0,00\text{m}$, s prevýšením 1,000m nad rovinou strechy.
- Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. životného prostredia a územného plánovania, vyjadrenie č. ŽPaÚP-993/2014/N, zo dňa 03.07.2014:

- z hľadiska dopravného vybavenia:

- Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

- z hľadiska technickej infraštruktúry:

- Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a dodržať požiadavky ich správcov.

- z hľadiska ochrany životného prostredia:

- Dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Stavebný odpad musí byť hneď po vytvorení a uložení v kontajneri odvezený k oprávnenému odberateľovi, odpad sa nesmie skladovať na stavenisku. Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov s odpadmi z výstavby na stavbe a pri ich preprave.
- Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby. Zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe.
- Chrániť prostredie od hluku a neprekračovať najvyššie povolené hladiny akustického hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z., najmä vylúčiť rušenie hlukom v nočných hodinách a v dňoch pracovného pokoja.

- z hľadiska majetkových vzťahov:

- Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

Okresný úrad Bratislava – pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-BA-PLO-2014/129807/MPI zo dňa 16.07.2014:

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín,
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť hospodárne a účelné jej využitie uložením a rozprestretím na poľnohospodárskej pôde,
- Po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností v zmysle ust. § 3 ods. 2 zákona Č. 220/2004 Z. z., požiadať Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor o zmenu druhu pozemku "Záhrady" na "Zastavaná plocha", prípadne na „Ostatná plocha“ po predložení kolaudačného rozhodnutia, prípadne rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva) a tohto stanoviska.

BVS, a.s., vyjadrenie č. 17128/2014/Mg zo dňa 07.06.2014:

Zásobovanie vodou:

- Pripojenie na verejný vodovod je možné len vtedy, ak už na danú nehnuteľnosť nebola zriadená vodovodná prípojka.

- Náklady na realizáciu a montáž vodovodnej prípojky a zriadenie novej vodomernej šachty znáša vlastník prípojky s tým, že vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.
- Vodomerňa šachta musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám SVS a.s., t.j. vybudovaná v zmysle priloženej schémy a dokončená ešte pred realizáciou vodovodnej prípojky a montáže vodomeru.
- Vodomerňa šachta musí byť umiestnená vo vzdialenosti max. 10m od verejného vodovodu, cca 1m za hranicou napájanej nehnuteľnosti.
- Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez lomov, a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.
- SVS si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie prípojky bezprostredne pred jej zasypaním v celej jej dĺžke.
- Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody.

Odvádzanie odpadových vôd:

- Kanalizačnú prípojku a revíziu šachtu je potrebné riešiť v zmysle STN 756101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod.!
- Revíziu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť cca 1,0m za hranicou nehnuteľnosti, na pozemku investora.
- Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníčkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
- Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR Č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
- Technické riešenie a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so Zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov.

ZSE, a.s., vyjadrenie zo dňa 13.05.2014:

- Pred elektromer osadiť hlavný istič max. dimenzie 3x25A s vypínacou charakteristikou B.

Distribúcia SPP, a.s., vyjadrenie č. TDBa/2203/2014/SPá zo dňa 05.09.2014:

- V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia v správe SPP- distribúcia a.s. - NTL distribučný plynovod DN 150 /PN 2,1 kPa, ktorý žiadame vytýčiť. Zemné práce v blízkosti našich zariadení vykonávať výhradne ručne.
- Pri budovaní stavby ako aj inžinierskych sietí a ich prípojok rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle § 79 a § 80 z. č. 251/2012 a platných STN, TPP. Realizačný projekt predložiť k osvedčeniu oprávnenej organizácii v zmysle vyhl. č. 508/2009.
- Dodržať všetky podmienky vyjadrenia k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia - e.č. 7208010514 (Pdo SKSPPOIS01 01201171'27).
- Investor vybuduje prípojku plynu - NTL O 40 PE ukončenú HUP na hranici pozemku č. 12421. HUP umiestniť v plynomernej skrinke osadenej min. 1 m nad úrovňou terénu, ktorej rozmery je potrebné zosúladiť tak, aby bola zabezpečená manipulácia s

komponentmi bežným náradím a pripraví sa pre montáž plynomeru BK 4T - G4. Skrinka merania musí byť prístupná z verejného priestranstva bez obmedzení.

- Prepojové práce na pripojovacom plynovode môže realizovať len firma s platným oprávnením a v zmysle schváleného typového technologického postupu od SPP-distribúcia a.s.
- Po realizácii prípojky technickú dokumentáciu od pripojovacieho plynovodu odovzdať v SPP-distribúcia a.s., odd. prevádzky BA;PK, Bratislava, technikovi TO.
- Pred montážou meradla predložiť "Žiadosť o realizáciu pripojenia k distribučnej sieti a montáž meradla", platnú správu o odbornej prehliadke a tlakovej skúške odberného plynového zariadenia, "Potvrdenie o prevzatí kompletnej dokumentácie pripojovacieho plynovodu", kópiu vyjadrenia č. 7208010514.
- Geodetické zameranie spracovať v systéme JTSK, vo výškovom systéme Bpv, v 3. triede presnosti a súbor údajov vyhotoviť vo formáte OGN (systém Teplyn - aktuálna verzia) v zmysle príkazu č. 4/98 GR SPP a odovzdať v papierovej aj digitálnej forme pri preberaní technickej dokumentácie prípojky plynu tak, ako je to uvedené v Zmluve o pripojení, na odd. prevádzky BA;PK, Bratislava.
- Za technické riešenie pripojenia odberného plynového zariadenia zodpovedá projektant a odborný pracovník montážnej organizácie.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 105 ods. 3 písm. b) stavebného zákona priestupkom, ktorého sa stavebníci dopustia tým, že uskutočňujú stavbu v rozpore s vydaným stavebným povolením a môže im byť uložená pokuta do výšky 33 194 €.

Po ukončení prác stavebník predloží na stavebný úrad návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predložia:

- doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
- overený geometrický plán skutočného zamerania stavby
- zápis do digitálnej technickej mapy mesta
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre spevnené plochy resp. ohlásenie
- doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby
- povolenie zriadenia vjazdu na komunikáciu.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia

Stavebný úrad rozhodol o námietkach účastníkov konania:

1. Pavol Genč, Zátišie 41, 831 03 Bratislava
2. Katarína Genčová, Zátišie 41, 831 03 Bratislava
3. Silvia Genčová, Zátišie 41, 831 03 Bratislava

Stavebný úrad námietkam účastníkov konania z časti vyhovel a z časti námietky zamietol.

Odôvodnenie

Dňa 8.4.2014, s posledným doplnením dňa 11.9.2014, podali stavebníci Ing. Alexander Ballek a Monika Hartlová, obaja bytom Letná 5, 831 03 Bratislava, žiadosť o stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí na stavbu „Rodinný dom Zátišie“ v lokalite Bratislava – Zátišie, na pozemku parc. č. 12421 v katastrálnom území Nové Mesto.

Stavebný úrad predložené podanie preskúmal a zistil, že neposkytuje dostatočný podklad pre povolenie stavby, preto vyzval žiadateľov listom č. ÚKaSP-2014/981/JAP-89 zo dňa 12.05.2014 k doplneniu podania. Podanie bolo kompletne doplnené dňa 29.9.2014.

Stavebný úrad doplnený spisový materiál preskúmal z hľadísk uvedených v § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 36 ods. 1) a § 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil listom č. ÚKaSP-2014/981/JAP-ozn zo dňa 22.09.2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 18.11.2014. V konaní boli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania, na základe ktorých boli stavebníci vyzvaní listom č. ÚKaSP-2014/981/JAP- list zo dňa 26.11.2014 k vyjadreniu sa k podaným námietkám účastníkov konania a súčasne stavebný úrad na základe podaných námietok rozhodnutím č. ÚKaSP-2014/981/JAP-254 zo dňa 26.11.2014 konanie prerušil. Stavebníci doplnili spisový materiál vyjadrením sa k podaným námietkám dňa 17.12.2014.

V konaní boli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania:

Pavol Genč, Katarína Genčová, Silvia Genčová, všetci bytom Zátišie 41, 831 03 Bratislava, v znení:

1. Dovolíme si pripomenúť, na dome Zátišie 41 sa garážová brána otvára smerom k Vášmu budúcemu vchodu do domu pri výjazde autom z garáže.
2. Plot - barierové oplotenie by nemalo byť vysoké, lebo slnko prichádza cez Váš pozemok. Máte dva druhy oplotení na oboch stranách na južnej strane bude oplotenie Dirix a na severnej (ktorá je naša južná) máte barierové oplotenie masív. Aký je v tom rozdiel?
3. Severná stena Vášho domu je spoločná s našou zástavbou. Pri veľkých dažďoch, hlavne keď ide od Karpát zachytí sa veľké množstvo vody na stene Vášho budúceho domu, ktorú bude treba nejakým spôsobom odvieť.
4. Žiadame o vypracovanie svetelno – znaleckého posudku k novej výstavbe.

Stavebník sa listom zo dňa 17.12.2014 vyjadril k podaným námietkam a pripomienkam účastníkov konania v ktorom sa uvádza:

- k pripomienkám v bodoch č. 1. a 2.:

Garážová brána susediaceho domu (p. Genč) sa nesmie otvárať tak, aby zasahovala do parcely č. 12421. Môže sa otvoriť maximálne do pravého uhla; musí byť doplnená zábrana u majiteľa p. Genča.

Plot DIRIX je poplastované pletivo, bariérový plot je z vodorovných borovicových dosiek, výška 2m.

- k námietke v bode č. 3.:

Zo zvislej steny sa štandardne dažďová voda neodvádza. Pri radovej zástavbe, čo je prípad Zátišie, sa pri oplotení navrhuje povrchový žľab. V súčasnosti má p. Genč na hranici parcely č. 12421 garáž, t.j. dažďová voda zo steny tečie na našu parcelu, čo vyplýva z typu zástavby. Vlastný rodinný dom je štandardne odvodnený v súlade so zákonom.

Námietku v bode č. 3 stavebný úrad zamietol ako neopodstatnenú. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. §9 ods. 3) Projektová dokumentácia stavby, ktorá sa predkladá ku stavebnému konaniu obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä nároky na zásobovanie

energiami a vodou, odvádzanie odpadových a dažďových vôd, dopravu, zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia. Stavebník ku konaniu predložil aj projektovú dokumentáciu zdravotníckej spolu s technickou správou, v ktorej sa uvádza: „Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané vnútornými odpadovými potrubiami pomocou strešných vpustí. Zvodovou dažďovou kanalizáciou, vedenou v základoch domu, budú odpadové vody odvádzané do revíznej kanalizačnej šachty osadenej v garáži domu“.

Stavebný úrad námietke v bode a 4. vyhovel a stavebníkov vyzval aby v stanovenej lehote doplnili spisový materiál o svetlotechnické posúdenie stavby. Nakoľko námietku v bode č. 4 účastníci konania dňa 20.04.2015 stiahli, stavebný úrad sa ďalej danou námietkou nezaoberal.

V konaní sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy stanoviskom č. KRHZ-BA-HZUB6-2202/2014-001 zo dňa 25.06.2014 a Slovak telekom a.s., vyjadrením č. 14-1849068-BA3 zo dňa 05.05.2014. Podmienky dotknutých orgánov sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia.

Stavebník preukázal vlastnícke právo k pozemkom, na ktorých sa stavba umiestnila a to predložením listov vlastníctva č. 1663 a 1642

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprímerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Poučenie

Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 50 eur zaplatený v pokladni tunajšieho úradu.

Príloha

Situácia umiestnenia stavby

Doručuje sa :

1. Ing. Alexander Ballek, Letná 58, 831 03 Bratislava
2. Monika Hartlová, Letná 5, 831 03 Bratislava
3. Mária Vreteničková, Stará Haličova 149, 985 11 Lučenec
4. Ing. Peter Genč, Slatinská 5021/14, 821 07 Bratislava

5. Katarína Genčová, Zátišie 41, 831 03 Bratislava
6. Silvia Genčová, Zátišie 41, 831 03 Bratislava
7. Pavel Genč, Zátišie 41, 831 03 Bratislava

Na vedomie:

8. BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
9. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
12. Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
13. HaZZ hl. mesta SR Bratislavy, Staromestská 6, 811 07 Bratislava
14. OÚ Bratislava – pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
15. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. životného prostredia a územného plánovania

Doručuje sa za účelom vyvesenia:

1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:



ARCHITEKT:	Doc. Ing. Peter Špinko PŠD	ZOO PROJEKTANT:	
KRESLA:		KONTAKTOVÁ:	
NÁZOV STAVBY:	RODINNÝ DOM		
MESTO STAVBY:	Bratislava, Nové Mesto - Zátišie		
INVEŠTOR:	Ing. Alexander Ballek, parc. 6		
OBSAH VEŠTBY:	Monika Hartlová, Letná 5, Bratislava		
OBSAH VEŠTBY:	"ARCHITECT"		

12418/1
12418/2
12418/3
12418/4
12418/5
12418/6
12418/7
12418/8
12418/9
12418/10
12418/11
12418/12
12418/13
12418/14
12418/15
12418/16
12418/17
12418/18
12418/19
12418/20
12418/21
12418/22
12418/23
12418/24
12418/25
12418/26
12418/27
12418/28
12418/29
12418/30
12418/31
12418/32
12418/33
12418/34
12418/35
12418/36
12418/37
12418/38
12418/39
12418/40
12418/41
12418/42
12418/43
12418/44
12418/45
12418/46
12418/47
12418/48
12418/49
12418/50