

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

ÚKaSP-2015/1105/AFA-58

Bratislava 18.06.2015

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) na základe uskutočneného konania rozhodla takto:

podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodla, že

povoľuje

stavbu „Prístavba a nadstavba rodinného domu“ so súpisným číslom 2561 na Bárdošovej ulici č. 28 na pozemkoch parc. č. 5933/2 a 5933/11 v katastrálnom území Vinohrady s prípojkou NN umiestnenou na pozemkoch parc. č. 21663/6, 6010/8 a 2004/12 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave, stavebníkovi Ing. Miroslavovi Bodnárovi, bytom Kostolište 214, 900 62 Kostolište.

Stavba bola umiestnená rozhodnutím č. ÚKaSP-2014-15/2541/AFA-1 zo dňa 20.01.2015, právoplatným dňa 29.04.2015.

Projekt rieši prístavbu schodiska a nadstavbu podkrovia rodinného domu. Zastrešenie bude valbovou strechou s jednotným sklonom a vikiermi. V novovzniknutom podkroví vznikne jedna trojizbová bytová jednotka. Parkovanie pre osobné autá bude zabezpečené na pozemku investora na spevnenej ploche, ktoré bude prístupné z Júnovej ulice. Súčasťou je nová elektrická prípojka.

Stavba sa člení na stavebné objekty:

SO 01	Hlavný stavebný objekt
SO 02	Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy
SO 03	Prípojka elektro NN
SO 04	Úprava oplotenia

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným architektom Mgr. art. Martinom Maňom októbri 2014, ktorá je overená v stavebnom konaní a je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

3. Lehota na dokončenie stavby je 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie termínu doby výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými prácami možno začať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od uskutočnenia výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť stavebnému úradu identifikačné údaje zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto činnosti.
5. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť o stavebných prácach denník.
6. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.
8. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom mieste s týmito údajmi:
 - označenie stavby
 - označenie stavebníka
 - kto a kedy stavbu povolil
 - termín ukončenia stavby
 - meno zodpovedného vedúceho stavby
9. Úprava staveniska:
 - stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska
 - na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok
 - stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám
 - sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu
 - vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť
 - zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy
 - obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu
10. Stavebník je povinný:
 - uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemkoch, ku ktorým má vlastnícky alebo iný právny vzťah.
 - zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM10 – prach, dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných priestranstiev
 - zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe a pri ich preprave
 - maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie
 - odpad sa nesmie skladovať na stavenisku
 - zabezpečiť pravidelné čistenie a kropenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe, obzvlášť pri výkopových prácach, vykonať opakované kropenie staveniska príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekračovania priebežne
 - pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém

a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením

- neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie
 - zabezpečiť vylúčenie rušenie hlukom najmä v nočných hodinách a dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie a dodržiavanie ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií, a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Práce súvisiace s realizáciou stavby, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie zastavovaného územia a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu na povolenej hranici, možno vykonávať len v pondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hodiny a v sobotu od 8:00 do 13:00
 - pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy priamo na povrchu terénu podzemných vedení technického vybavenia územia správcom dotknutých inžinierskych sietí
 - rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení technického vybavenia územia
 - križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť v súlade s platnými technickými normami
 - odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia zabezpečiť proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu
 - oboznámiť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia a s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
11. Stavebník je povinný výstavbu stavebného objektu SO 03 Prípojka elektro NN, realizovať tak, aby nebol poškodený prejazd, v prípade poškodenia, je povinný ho dať do pôvodného stavu. Pred začatím jeho realizácie je povinný upozorniť vlastníka prejazdu v dostatočnom časovom predstihu.

12. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, vyjadrenie č. MAGS OZP 24532/2015/37014/Be zo dňa 26.03.2015:

- preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu komínom s ústím vo výške 11,310m nad upraveným terénom s prevýšením 1,000m od miesta vyústenia na streche
- obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať
- zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia organoleptických vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov) vzdialenosť komínov od hranice susedného pozemku v súlade s § 4 ods. 2 a § 6 ods. 1 a 2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, rozhodnutie č. Star – 743/2013, VaI-686/2013 zo dňa 03.06.2013 právoplatné dňa 10.06.2013:

- zriadenie zjazdu z parc. č. 5933/2 k.ú. Vinohrady na komunikáciu III. tr. Júnová parc. č. 6010/8 k.ú. Vinohrady je žiadateľ povinný vybudovať bezprašným spôsobom
- žiadateľ svojou činnosťou nesmie ohroziť ani obmedziť ostatných účastníkov cestnej premávky a je povinný dodržať stanovené podmienky podľa § 40 zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a ďalšie všeobecné právne predpisy
- úpravy a zmeny oproti schválenému rozsahu zvláštneho užívania miestnej

komunikácie a zmenu povrchovej úpravy môže žiadateľ vykonať len so súhlasom cestného právneho orgánu

- v zmysle cestného zákona č. 135/1961 zb. v znení neskorších predpisov a noviel je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu a poriadok na príľahlých komunikáciách a chodníkoch, výstavbu zabezpečiť bez porušenia cestnej a pešej premávky
- súčasťou tohto rozhodnutia je žiadosť doplnená projektovou dokumentáciou riešenia zjazdu.

Okresný úrad Bratislava, odd. OH, vyjadrenie č. OHo/2013/4021/KAR/III zo dňa 20.05.2013:

- pôvodca odpadov bude nakladať so stavebnými odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, t.j. najmä:
 - pôvodca stavebných odpadov zabezpečí, pokiaľ je to možné, ich materiálové zhodnotenie,
 - odpady bude odovzdávať na zhodnotenie alebo na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené podľa zákona o odpadoch,
 - pôvodca odpadov, ktorým je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve stavebných odpadov, o ich zhodnotení a zneškodnení.
- pôvodcovi odpadov sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po naplnení zberového kontajnera odvieť k oprávnenému odberateľovi
- pôvodca odpadov predloží stavebnému úradu v kolaudačnom konaní kópiu dokladov preukazujúcich zhodnotenie prípadne zneškodnenie stavebných odpadov oprávnenou osobou.

Obvodný pozemkový úrad v Bratislave, vyjadrenie č. 1002/2013/3743-GRO zo dňa 13.06.2013:

- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín
- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť hospodárne a účelné jej využitie uložením a rozprestretím na poľnohospodárskej pôde
- po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností v zmysle ust. § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z., požiadať Správu katastra pre hl. m. SR Bratislavu o zmenu druhu pozemku "Záhrady" na "Zastavaná plocha", prípadne na "Ostatná plocha" po predložení porealizačného geometrického plánu a kolaudačného rozhodnutia, prípadne rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva) a tohto stanoviska.

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, vyjadrenie č. KRPZ-BA-KDI3-25-029/2015 zo dňa 13.02.2015:

- parametre parkovacích miest situovaných na spevnenej ploche požadujeme navrhnuť v súlade s STN 73 6056 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel, pričom ich šírkové parametre požadujeme navrhnuť pre vozidlá skupiny 1, podskupina O 2 (šírka vozidla 1,80 m)
- zabezpečením 4 parkovacích miest v garáži a na spevnenej ploche pri rodinnom dome považujeme potreby statickej dopravy pre potreby navrhovaného objektu v zmysle STN 73 6110/Z2 za dostatočne uspokojené
- v prípade zásahu stavby do príľahlých cestných komunikácií požadujeme najskôr 30 dní pred začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie a odsúhlasenie v operatívnej komisii Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy

- k ostatným častiam projektovej dokumentácie pre potreby územného konania nemáme iné pripomienky.

Západoslovenská distribučná, vyjadrenie zo dňa 11.02.2015:

- žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. silové aj oznamovacie a dodržiavať ich ochranné pásma podľa §43 zákona 251/2012 o Energetike a jeho novel.. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN, Čulenova č. 3
- požadovaný odber elektrickej energie s maximálnym inštalovaným výkonom 20kW (čo predstavuje 16kW súčasného výkonu) je možné pripojiť, z existujúcej káblovej distribučnej siete NN siete patriacej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po výmene skrine PRIS4 novou skriňou SR4x400A/4x160A v termíne 90 dní od splnenia podmienok zmluvy o pripojení č. 121453732 - za predpokladu vybudovania novej zemnej NN prípojky objektu budovanej na náklady investora
- elektromerový rozvádzač merania (odporúčame plastový) požadujeme umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku v oplotení maximálne 30m od deliaceho miesta tak, aby bol kedykoľvek prístupný za účelom kontroly, výmeny, odpočtu a pod. v súlade s „Pravidlami pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie“. Pred elektromerom žiadame osadiť hlavný istič max. dimenzie 3x32A s char. B.

SPP distribúcia a.s., vyjadrenie č. TDBa/529/2015/JPe zo dňa 04.03.2015:

- existujúce pripojenie na STL pripojovací plynovo DN 32/PN 80 kPa vyhovuje vrátane meradla zemného plynu aj po zmene na OPZ
- požadujeme dodržať podmienky z vyjadrenia k žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene alebo rekonštrukcii odber. plyn. zariadenia – evidenčné číslo 6000270215
- za technické riešenie pripojenia plyn. odberných zariadení zodpovedá projektant a odborný pracovník montážnej organizácie

Slovak Telekom a.s., vyjadrenie č. 6611508944 zo dňa 30.04.2015:

- v prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.

- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia tel. vedenia
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia tel. vedenia

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku $\pm 30\text{cm}$ skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
 - aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
 - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)
- Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 11446/2013/Mg zo dňa 16.05.2013:

- ak jestvujúca vodovodná alebo kanalizačná prípojka, príp. ich časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná jej rekonštrukcia na náklady vlastníka.
- zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod môže realizovať len BVS, príp. tie osoby ktoré sú na to prevádzkovateľom určené. Na prípojke medzi verejným vodovodom a vodomerom nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.
- zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej a kanalizačnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník a spracovateľ projektovej dokumentácie.
- vodovodná prípojka nesmie byť prepojená s potrubím ďalšieho vodovodu alebo studne.
- technické riešenie a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov.
- producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie
- kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

V konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkmi konania.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 105 ods. 2 písm. a stavebného zákona priestupkom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že mení stavbu v rozpore s vydaným stavebným povolením a môže mu byť uložená pokuta do výšky 830 €.

Po ukončení prác stavebník predloží stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Ku kolaudácii stavby stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží:

- doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby
- vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na základe žiadosti. Vo veci musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Dňa 04.05.2015 požiadal Ing. Miroslav Bodnár, bytom Kostolište 214, 900 62 Kostolište, ktorého zastupuje spoločnosť IC.SK, s.r.o., so sídlom Žilinská 16, 817 78 Bratislava, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístavba a nadstavba rodinného domu“ so súpisným číslom 2561 na Bárdošovej ulici č. 28 v Bratislave. Stavba bola umiestnená rozhodnutím č. ÚKaSP-2014-15/2541/AFA-1 zo dňa 20.01.2015, právoplatným dňa 29.04.2015.

Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznámil dňa 13.05.2015 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby.

Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť do 16.06.2015. Do spisového materiálu nenahliadol žiaden účastník konania. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadaval podľa ust. § 61 ods. 6 stavebného zákona o predĺženie lehoty na posúdenie stavby.

V územnom konaní predmetnej stavby bola uplatnená námietka Ing. Pavlom Gašparíkom, ktorá sa týkala realizácie stavebného objektu SO 03 Prípojka elektro NN. Opakovane nebola uplatnená, avšak stavebný úrad zaviazal stavebníka podmienkou č. 11 uvedenou vo výroku tohto rozhodnutia, ktorou zabezpečí stavebník ochranu existujúceho prejazdu pre osobné autá.

Pred konaním stavebníci zabezpečili vyjadrenia dotknutých orgánov uvedených vo výroku tohto rozhodnutia a Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny, Dopravný úrad, divízia civilného letectva a Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy. Podmienky dotknutých orgánov sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia.

Stavebník preukázal výpisom z listu vlastníctva č. 1577 právo k stavebnému pozemku. K pozemku na, ktorom bude umiestnená prípojka elektrickej energie sa preukázal Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s vlastníkom pozemku.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 35 € zaplatený prevodom na účet.

Doručuje sa:

1. Ing. Miroslav Bodnár, Kostolište 214, 900 62 Kostolište
2. IC.SK, s.r.o., Žilinská 16, 817 78 Bratislava
3. MUDr. Stanislava Miklánková, Júnová 2, 831 01 Bratislava
4. Mgr. Branislava Miklánková, Júnová 2, 831 01 Bratislava
5. Ing. Pavel Gašparík, Bárdošova 26, 831 01 Bratislava
6. Emma Šipková, Za Sokolovňou 7, 811 04 Bratislava – doručuje sa verejnou vyhláškou
7. Ing. Oliver Šipka, Bárdošova 24, 831 01 Bratislava
8. Sylvia Malíčková, Bárdošova 24, 831 01 Bratislava
9. Mgr. arch. Martin Maňo, Bernolákova 1, 900 31 Stupava
10. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava. odd. SM

Na vedomie:

1. Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, ORM, OSK, OZP
2. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. VaI, odd. ŽPaÚP, TU
3. Okresný úrad Bratislava, Odborárske námestie 3, 810 05 Bratislava, odd. OPaK, odd. OHo
4. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
5. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
6. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
7. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
8. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
12. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia:

1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU
so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na úradnej tabuli Račianske mýto a potvrdené vrátiť

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia: