

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

ÚKaSP-2015/1135/HAK-67

Bratislava 10.07.2015

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) na základe uskutočneného stavebného konania rozhodla takto:
podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p o v o ľ u j e

líniovú stavbu „Rekonštrukcia plynovodov UO00108-Bratislava 1_B2-Račianska“, na uliciach Ormisova, Teplická, Račianska, Sliachska, Muštová, Pionierska, Kraskova, J.C.Hronského, Sibírska, Mikovíniho v Bratislave v katastrálnom území Nové Mesto a Vinohrady, stavebníkovi SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava.

Predmetom projektovej dokumentácie je navrhovaná obnova jestvujúcich plynovodov a prípojok a zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti existujúceho NTL plynovodu a pripojovacích plynovodov na uliciach Ormisova, Teplická, Sliachska, Pionierska, Račianska, Kraskova, Mikovíniho, Sibírska, J.C. Hronského, Muštová. V rámci rekonštrukcie bude oceľové potrubie nahradené potrubím z materiálu PE 100 RC. Cieľom projektu stavby je obnova existujúcich NTL plynovodov DN 300, DN 200, DN 150, DN 80, tlakovej hladiny NTL materiálu oceľ na STL plynovody z materiálu polyetylén PE 100 RC, DN 90, 63 a 50. V rámci tejto oblasti bude zrušená regulačná stanica na Pionierskej ulici – RS Pionierska DRZ, ktorá je umiestnená na pozemku parc.č. 12103/2 a 12103/1 v k.ú. Nové Mesto. Navrhovanou rekonštrukciou bude v zmysle požiadavky prevádzkovateľa zabezpečená aj prístupnosť hlavných uzáverov plynu z verejného priestranstva. Navrhované plynovody budú vedené v súbehu s existujúcimi plynovodmi v ich ochranných pásmach v miestnej komunikácii, zeleni a chodníku t.z. nedôjde k záberu nových pozemkov. Pri realizácii bude použitá bez výkopová technológia, tzv. vŕahovanie navrhovaných plynovodov do existujúcich plynovodov.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Annou Valovou v termíne 04/2015, ktorá je overená stavebným úradom v stavebnom konaní a je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

3. Lehota na dokončenie stavby je 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia. V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie termínu doby výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník sú povinní do 15 dní od uskutočnenia výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť stavebnému úradu identifikačné údaje zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto činnosti.
5. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť denník o stavebných prácach.
6. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.
8. Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na susedných pozemkoch.
9. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom mieste s týmito údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie stavebníka,
 - kto a kedy stavbu povolil,
 - termín ukončenia stavby,
 - meno zodpovedného vedúceho stavby.
10. Úprava staveniska:
 - stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska,
 - na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok,
 - stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám,
 - sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu,
 - vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť,
 - zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy,
 - obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou,
 - vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
11. Stavebník je povinný:
 - zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM 10 - prach, dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných priestranstiev,
 - zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe, pri ich preprave,
 - maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie,
 - neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie,
 - počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

12. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, stanovisko vlastníka pozemkov č. MAGS SNM 39402/15/63805 zo dňa 02.04.2015 :

- požiadať o stanovisko MČ Nové Mesto ako správcu pozemkov v registri „C“ katastra nehnuteľností, intravilán, katastrálne územie Nové Mesto, parcela č. 11874, 11903/1, 11903/5, 11903/78, 11903/208, 11903/209, 12142/236, 12142/240 evidovaných na Liste vlastníctva č. 2382,
- v zmysle uzatvorenej „Dohody o postupe pri zriaďovaní uznávaní vecných bremien a uplatňovaní si náhrady škody pri rekonštruovaných projektoch SPP – distribúcia, a.s.“ zo dňa 21.11.2014, v zmysle čl. II ods. 1, v prípade stavby na vyššie citovaných pozemkoch, nežiadajú o zriadenie nových vecných bremien a akceptujú zákonné vecné bremeno k pôvodným distribučným sieťam umiesteným mimo miestnych komunikácií,
- akceptovať stanoviská vydané ku stavbe v rozsahu pozemkov nachádzajúcich sa v „koridore komunikácií“ č. MAGS OSK 37204/2015/2-27233 zo dňa 02.03.2015 a MAGS OSK 37205/2015/2-27238 zo dňa 03.03.2015,
- dotknuté pozemky uviesť po realizácii do pôvodného stavu,
- práce zabezpečiť a realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť chodcov a dopravy,
- pred realizáciou prác na tejto stavbe požiadať v rozsahu dotknutých pozemkov o povolenie na osobitný spôsob užívania verejného priestranstva (vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách) a uhradili daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy VZN č. 15/2012.

Západoslovenská distribučná, vyjadrenie zo dňa 19.02.2015 :

- žiadajú rešpektovať všetky energetické zariadenia v ich majetku (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike,
- pred zahájením výkopových prác žiadajú podzemné káblové vedenia v ich majetku vytýčiť.

SPP – distribúcia, vyjadrenie pod č. TDBa/359/2015/SPa zo dňa 16.02.2015 :

- pred zemnými prácami vytýčiť miesta odpojov a prepojov na základe objednávky v SPP – distribúcia, a.s., Bratislava,
- pri budovaní stavby rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle § 79 a § 80 z.č. 251/2012 a platných STN, TPP,
- zabezpečiť pripojenie všetkých existujúcich odberných miest (OPZ) v navrhovanej oblasti rekonštrukcie plynovodov,
- križovanie a súbeh PZ s inžinierskymi sieťami navrhnuť a realizovať v zmysle STN 736005, pri osadení chráničiek, dodržať TPP 70201, na koncových bodoch plynovodov osadiť odvzdušňovače, prípojky plynu ukončiť HUP na hranici verejného a súkromného pozemku,
- zemné práce v blízkosti ich zariadení vykonávať výhradne ručne, TPP 700 02,
- geodetické zameranie stavby spracovať v systéme JTSK, vo výškovom systéme BpV, v 3.triede presnosti a odovzdať súbor údajov vo formáte DGN /systém TEPLYN aktuálna verzia/ v zmysle príkazu č. 4/98 GR SPP.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti SR, Odbor telekomunikácií, vyjadrenie č. SITB-OT4-2015/000382-240 zo dňa 03.03.2015 :

- pred zahájením výkopových prác odporúčajú vykonať vytýčenie trás káblov.

Dopravný podnik Bratislava, a.s., vyjadrenie č. 3101/4784/2000/2015 zo dňa 05.03.2015 :

- stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky na električkovej dráhe Račianska a taktiež v autobusovej MHD na uliciach Račianska a Sliačska, nesmú obmedzovať plynulosť premávky električiek a autobusov, nesmú v žiadnom prípade spôsobiť zastavenie prevádzky na

električkovej dráhe, t.z., že stavba nesmie spôsobiť napät'ovú a dopravnú výlukú na električkovej trati,

- stavba je povinná situovať technologické jamy potrebné k pripojeniu nových plynovodov k existujúcim tak, aby boli vzdialené minimálne 3,00 m od osi krajnej koľaje,
- stavebník je povinný na vlastné náklady okamžite odstrániť prípadné závady na koľajovej trati vzniknuté z dôvodu prác na uvedenej stavbe a to po predchádzajúcom vyrozumení hlavného majstra prevádzky koľajových tratí DPB, a.s.,
- stavebník je povinný zabezpečiť okamžité očistenie električkového telesa a koľajnic v prípade, že tieto budú znečistené v dôsledku stavebných prác alebo staveniskovou dopravou,
- stavebník je povinný po skončení prác uviesť všetky stavbou narušené plochy a priestranstvá do pôvodného stavu, v akom sa nachádzali pred začatím prác,
- káblové siete DPB, a.s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené, výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a.s. musia byť vykonávané ručne, kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 736005, odkryté káble musia byť pred zasypaním skontrolované správcom, zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii stavby a stavba nesmie byť bez uvedeného dokladu skolaudovaná,
- začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení, prípadne na elektrodispečing DPB, a.s.,
- výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť pevné trakčné zariadenia,
- pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom pevných trakčných zariadení DPB, a.s.,
- pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 112, 117 a 120 – dodržanie bezpečnej vzdialenosti minimálne 1,0m od živých častí trakčného vedenia.

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno – inžinierske oddelenie, stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-125-059/2015 zo dňa 18.03.2015 :

- v prípade priameho zásahu stavby do pozemných komunikácií podmieňujú začatie realizácie stavby predložením projektu organizácie dopravy počas výstavby a jeho odsúhlasením v Operatívnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, kde budú dohodnuté konkrétne podmienky a tiež presný termín realizácie,
- počas zásahu stavby do chodníkov požadujú zabezpečiť bezpečný prechod chodcov na chodníkoch v minimálnej šírke 1,5 m.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. životného prostredia a územného plánovania, stanovisko č. ŽPaÚP-27/2014/N zo dňa 14.03.2014 :

Z hľadiska dopravného vybavenia:

- dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,
- pred začatím výkopových prác požiadať príslušný cestný správny orgán o ich povolenie,
- zabezpečiť dopravnú prevádzku, bezpečnostné opatrenia a čistotu na dotknutých komunikáciách a chodníkoch počas realizácie stavebných prác,
- zabezpečiť úpravy spevnených plôch a zelene po ukončení stavebných prác do náležitého stavu,
- spätnú úpravu komunikácií a chodníkov realizovať podľa vyjadrenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, č.j. ŽPaÚP-27/2014/N zo dňa 17.2.2014,

- komunikácie – jeden jazdný pruh zmesou asfaltobetón ACo 11, presah min. 0,5m na obidve strany; chodníky – na celú šírku zmesou asfaltobetón ACo 8, v priečnom výkope presah cca 0,3m,
- dodržať Technické podmienky TP 10/2011 – Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách vydané MDVaRR Slovenskej republiky.

Z hľadiska technickej infraštruktúry:

- zistiť a vytýčiť inžinierske siete v trase stavby a dodržať požiadavky správcov inžinierskych sietí.

Z hľadiska ochrany životného prostredia:

- dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
- výkopok je potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je možné ho umiestňovať na stavenisko ale len za podmienky, že nebude voľne ložený, ale bude umiestnený do kontajnerov, ktoré budú neustále prekryté aj počas prepravy zeminy a stavebného odpadu,
- zabezpečiť počas realizácie stavby opatrenia na zamedzenie prašnosti súvisiacej so stavebnými prácami, t.j. kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe, obzvlášť pri výkopových prácach,
- vykonať opakované kropenie stavenísk, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM₁₀ a pri trvaní prekročovania priebežne,
- nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov odpadov a výkopovej zeminy na stavbe a pri ich preprave,
- predložiť v rámci konania na stavebnom úrade vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku ochrany prírody a krajiny – Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
- v prípade, že dreviny v ochrannom pásme musia byť odstránené, v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (MÚ BNM), v ktorom orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste a to na náklady žiadateľa,
- ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny,
- odstraňované dreviny musia byť pred výrubom označené predpísaným spôsobom,
- obdobne je potrebné postupovať aj v prípade, pokiaľ budú rozkopávky z dôvodu rekonštrukcie plynovodov formou vŕahovania nového plynovodu do existujúceho plynovodu v kolízii s jestvujúcimi drevinami,
- rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením,
- novú trasu plynovodu na Sibírskej ulici pri uzlovom bode 25 umiestniť tak, aby ani jej ochranné pásmo nebolo v zábere existujúcich drevín,
- v prípade, ak nie je možné iné umiestnenie nového plynovodu, napr. z dôvodu existencie iných sietí, bude sa považovať predmetná stavba v danej časti za novú a prípadný výrub vzrastlej zelene bude možný len po predchádzajúcom súhlase na výrub drevín,

- pred plánovaným výrubom je nutné túto skutočnosť písomne oznámiť príslušnému orgánu ochrany prírody a krajiny, v tomto prípade Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- zeleň po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu,
- chrániť prostredie od hluku a neprekračovať najvyššie prípustné hladiny akustického hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z., najmä vylúčiť rušenie hlukom v nočných hodinách a v dňoch pracovného pokoja.

Z hľadiska majetko - právnych a iných vzťahov:

- dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov resp. správcov dotknutých nehnuteľností a zariadení.

Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, záväzné stanovisko č. OU-BA-OCDPK2-2015/057118/DRA zo dňa 22.06.2015 :

- trasa plynovodu v súbehu s cestou II/502 – Račianska ulica bude vedená mimo cestného telesa,
- križovanie trasy plynovodu s cestou II/502 bude realizované podľa PD formou vtiahnutia do jestvujúceho plynovodu,
- v prípade akéhokoľvek zásahu do telesa cesty II/502 – Račianska ulica, je potrebné pred realizáciou prác požiadať OÚ BA, OCDA PK v zmysle § 8 ods. 1 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o povolenie na zvláštne užívanie cesty II/502 spolu s vyjadrením správcu cesty,
- práce v dotyku s cestou II/502 budú vykonávané tak, aby bolo minimalizované obmedzenie dopravy na ceste,
- v prípade potreby dočasného dopravného značenia na ceste II/502 počas rekonštrukcie plynovodu je potrebné požiadať OCDA PK o jeho určenie spolu s návrhom DZ odsúhlaseného dopravným inšpektorátom a obcou.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, vyjadrenie č. MAGS OKDS 39079/2015-27229 zo dňa 10.03.2015 :

- pred začiatkom rozkopávkových prác na miestnej komunikácii II. triedy Sliačska ul. a na chodníku popri prejazdnom úseku cesty II/502 Račianska ul. požiadať príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie s platným POD,
- na predmetnej komunikácii a chodníku je nutné si naplánovať stavebné práce tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15.marca do 15.novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu,
- spätnú úpravu po rozkopávke chodníka žiadajú nasledovnú : zásyp drvou so zhutnením po 30 cm, podkladný betón tr. C 12/15 hr. 12 cm, penetračný náter v množstve 0,6 kg/m², živičná úprava ACo8 hr. 4 cm, rozsah konečnej úpravy na celú šírku chodníka, spoj starej a novej úpravy zarezať asfaltovou zálievkou,
- po rozkopávke komunikácie žiadajú nasledovnú spätnú úpravu : zásyp z drvy fr. 0-32 so zhutnením po 30 cm, betón C 25/30 hr. 25 cm s výstužou 1x Kari sieť o priemere 8 mm, penetračný náter v množstve 0,6 kg/m², živičná úprava ACo11 – I s modifikovaným asfaltom PMB 50/70 hr. 2 x 6 cm. Rozsah konečnej úpravy – na šírku dotknutého jazdného pruhu, spoj starej a novej úpravy zarezať a zalíť asfaltovou zálievkou,
- rozkopávky žiadajú realizovať na základe rozkopávkového povolenia, po ukončení rozkopávok žiadajú práce zápisnične odovzdať správcovi komunikácií,
- žiadajú rešpektovať, chrániť pred poškodením a pred začatím prác vytýčiť ich podzemné káblivé vedenia verejného osvetlenia (VO) a cestnej dopravnej signalizácie (CDS), pri križovaní resp. súbehu navrhovanej trasy plynovodu s ich podzemnými vedeniami VO a CDS, žiadajú dodržať STN 736005 a STN 341050, ak príde

k poškodeniu kábla VO, resp. CDS žiadajú vymeniť celé káblové pole bez použitia spojok, pred začatím prác a pred zásypom rýh žiadajú prizvať správcu VO a CDS k odovzdaniu staveniska a ku kontrole vykonaných prác, všetky stavebné práce žiadajú zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO a CDS,

- uplatňujú si záručnú lehotu 60 mesiacov (týka sa prác na objektoch v správe hlavného mesta),
- PD žiadajú predložiť na vyjadrenie aj prevádzkovateľovi VO spoločnosti Siemens, s.r.o., divízia VO.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. výstavby a investícií, vyjadrenie cestného správneho orgánu č. VaI-532/2015 zo dňa 05.05.2015 :

- pred realizáciou rozkopávkových prác na miestnych komunikáciách III a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v rámci uvedenej stavby sú to miestne komunikácie Oremisova, Teplická, Kraskova, J. C. Hronského, Mikovíniho a Sibírska je potrebné požiadať mestskú časť Bratislava – Nové Mesto o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, k žiadosti je potrebné predložiť platný projekt organizácie dopravy,
- rozkopávkové práce žiadajú naplánovať tak, aby mohli byť realizované mimo zimného obdobia t.j. od 15.marca do 15.novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu,
- z dôvodu, že budú realizované pomerne rozsiahle zásahy do jednotlivých povrchov komunikácií a chodníkov, bude potrebné po vytýčení existujúcich inžinierskych sietí presne špecifikovať jednotlivé trasy, taktiež presne špecifikovať umiestenie jednotlivých výkopov a ich širok, z čoho budú následne vyplývať jednotlivé rozsahy spätných povrchových úprav – vo všeobecnosti požadujú povrchovú úpravu na šírku polovice jazdného pásu vozovky a na celú šírku chodníka,
- u všetkých zrealizovaných prác budú požadovať záručnú dobu v dĺžke 60 mesiacov, pričom záručná doba bude plynúť od dátumu písomného prevzatia zrealizovaných prác správcou komunikácií od investora,
- po ukončení žiadajú obnoviť stavbou porušené vodorovné dopravné značenie.

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-2015/22456/DAD/III zo dňa 11.03.2015:

- držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené,
- držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
- držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odvieŕť k oprávnenému odberateľovi,
- držiteľ odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich zneškodnenie,
- držiteľ odpadov k.č. 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 pred začatím zemných prác preukáže Okresnému úradu Bratislava, Odboru starostlivosti o životné prostredie spôsob nakladania s predmetným odpadom,
- nakoľko celkové množstvo odpadov z uskutočňovania stavebných prác presiahne súhrnné množstvo 200 t za rok, je držiteľ stavebných odpadov povinný zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie,
- držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení,

- držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom, ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov v termíne do 31. 1. nasledujúceho kalendárneho roka,
- držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží Okresnému úradu Bratislava, Odboru starostlivosti o životné prostredie doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou.

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy č. OÚ-BA-OSZP3-2015/022633/LOL/III-vyj. zo dňa 13.02.2015:

- predmetná stavba nie je v zmysle § 52 ods. 1 vodného zákona vodnou stavbou a nepodlieha režimu povoľovania na Okresnom úrade Bratislava, Odbore starostlivosti o životné prostredie,
- na stavbu nie je potrebný súhlas podľa § 27 vodného zákona,
- jestvujúce inžinierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené,
- v mieste križovania plynovodu s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásmo.

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny č. OÚ-BA-OSZP3-2015/26294/HRB zo dňa 11.03.2015:

- na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
- výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú,
- záujmové územie je mimo prvkov Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994),
- podľa § 47 ods.4 písm. e) zákona sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje, ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, v tomto prípade u drevín rastúcich v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu,
- podľa § 47 ods. 7 zákona ten, kto chce z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. e) drevinu vyrúbať, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu, pričom orgán ochrany prírody môže určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo výrub obmedziť, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov alebo prírodných biotopov,
- pri výkopových prácach je potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí zachovaných drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 70 10 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa hĺbenie výkopov nesmie vykonávať v koreňovom priestore,
- ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezané miesta zahľadia a ošetria.

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. vyjadrenie zo dňa 25.03.2015 :

- pri predmetnej stavbe dôjde k styku s ich sieťou,
- pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete,
- v ochrannom pásme káblov 1,5 m vykonávať ručný výkop a dodržať STN 73 60 05,
- v prípade obnaženia ich káblov zabezpečiť ich ochranu,
- pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené,

- zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad káblami,
- pred začatím prác je potrebné preložiť úsek trasy pri vjazde v spolupráci s UPC.

Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie č. 6611505987 zo dňa 24.03.2015 :

- dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK,
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

Sitel, s.r.o. vyjadrenie č. 621/15 zo dňa 23.02.2015 :

- pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečíte nasledovné :
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto PTZ,
- upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach styku vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zeminy pod káblami.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KRUBA-2015/6977-2/15003/PRA zo dňa 06.03.2015 :

- v prípade archeologického nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov, stanovisko správcu dotknutých pozemkov č. PPaSM 650/2015, Star.: 491/2015 zo dňa 29.04.2015 :

- dotknuté pozemky uviesť po realizácii stavby do pôvodného stavu,
- práce zabezpečiť a realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť chodcov a dopravy,
- pred realizáciou prác požiadať v rozsahu dotknutých pozemkov o povolenie k osobitnému spôsobu užívania verejného priestranstva a uhradiť daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012.

Siemens s.r.o. vyjadrenie č. PD/BA/064/15 zo dňa 25.03.2015 :

- pred zahájením prác požadujú zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
- všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujú uložiť do chráničiek,
- pred zahájením stavebných prác požadujú prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,
- v prípade križovania sietí resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia požadujú dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,
- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujú pred vykonaním prác prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,
- k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácii požadujú predvolať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,

- prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác budú v plnej výške fakturovať,
- práce požadujú vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO.

BVS, a.s. vyjadrenie č. 44664/2013/Fj zo dňa 17.01.2014 :

- pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujú rešpektovať ich zariadenia a ich ochranné pásma vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
- v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ochranného pásma je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne,
- pred návrhom umiestnenia zámeru, pri súbehu alebo križovaní navrhovaných inžinierskych sietí s vodovodom alebo kanalizáciou a pod. je potrebné v dotknutom území vytýčiť a zamerať inžinierske siete a polohu navrhovaného objektu zodpovedným geodetom a dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ich súčastí,
- k objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite,
- pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 736005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov,
- akákoľvek stavebná alebo iná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ochranného pásma sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov príslušného majstra BVS,
- výkopové práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujú vykonávať ručne, v otvorenom výkope, pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod., odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný majster BVS,
- každý kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šacht, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo kanalizácie novému stavu nivelety terénu,
- zahájenie výkopových prác žiadajú v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému majstrovi BVS,
- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v ochrannom pásme je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe, tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

Bratislavská teplárenská, a.s., vyjadrenie č. 00462/Ba/2015/3410-4 zo dňa 16.02.2015:

- pri súbahu plynovodu s ich horúcovodom dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to 1m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany,
- pri križovaní plynovodu s ich horúcovodom dodržať normu STN 736005/1993 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
- žiadajú plynovod uložiť do chráničky s presahom 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany,
- bez ich predchádzajúceho súhlasu zakazujú umiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho ochranné pásmo,
- akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia ich spoločnosti je neprípustný,
- nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie horúcovodu,
- pred začatím stavebných prác žiadajú horúcovod vytyčiť, upozorňujú že vytyčenie horúcovodných sietí je platné 6 mesiacov od dátumu na doklade o vytyčení,
- plynovod nesmie prechádzať horúcovodným kanálom a horúcovodnou šachtou,
- výkopové práce v blízkosti horúcovodu žiadajú vykonať ručne a žiadajú byť prizvaný na kontrolu križovania plynovodu s ich tepelným zariadením ešte pred zásypom,
- montážne jamy umiestniť mimo horúcovodu, dispečerského kábla a ich ochranných pásiem,
- pri zemných prácach paženie montážnych jám umiestniť mimo ochranného pásma horúcovodu,
- uličnú regulačnú zostavu DRZ Sibírka „A“ žiadajú umiestniť mimo horúcovodnej šachty OŠ 9 na ulici Kraskova a jej ochranného pásma,
- horúcovod na základe objednávky vytyčujú zamestnanci BAT, a.s., Odbor GIS,
- dispečerské káble pre BAT, a.s. vytyčuje spol. Energotel, a.s.

Nedodržanie podmienok rozhodnutia je v zmysle § 106 ods. 2 písm. b) stavebného zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že mení stavbu v rozpore s vydaným stavebným povolením a môže mu byť uložená pokuta do výšky 66 388 €.

Po ukončení prác stavebník predloží na stavebný úrad návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží:

- doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 06.05.2015 s posledným doplnením dňa 29.05.2015 požiadal stavebník SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „Rekonštrukcia plynovodov UO00108-Bratislava 1_B2-Račianska“, na uliciach Ormisova, Teplická, Račianska, Sliáčska, Muštová, Pionierska,

Kraskova, J. C. Hronského, Sibírska, Mikovíniho v Bratislave v katastrálnom území Nové Mesto a Vinohrady.

Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil dňa 02.06.2015 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 08.07.2015. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadali podľa ust. § 61 ods. 6) stavebného zákona o predĺženie lehoty na posúdenie stavby. V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania voči vydaniu tohto rozhodnutia.

V konaní sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, Swan, a.s. vyjadrením č. SW-747/2015 zo dňa 12.02.2015, Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy stanoviskom č. KRHZ-BA-HZUB6-458/2015-001 zo dňa 26.02.2015, Veolia Energia Slovensko, a.s. vyjadrením č. 112/RR/2015/199 zo dňa 16.02.2015, ELTODO SK, a.s. vyjadrením č. 180215/JH zo dňa 19.02.2015, Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia záväzným stanoviskom č. OU-BA-OKR1-2015/42973-2 zo dňa 04.04.2015. Podmienky dotknutých orgánov sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby, nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

P o u č e n i e

Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 400 eur zaplatený v pokladni tunajšieho úradu.

Doručuje sa :

1. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
2. Ing. Anna Valová, SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
3. Vlastníci pozemkov na Ormisovej ul. v Bratislave parc.č. 22082, 22001/29,13322/5,13322/50,13321/6,13321/11,13322/6,13321/13,13322/41,13310/1,13308,13307/1,13315,13304/1,13302 – doručuje sa verejnou vyhláškou

4. Vlastníci pozemkov na Teplickej ul. a okolí v Bratislave parc.č. 12169 E, 12142/234, 12168 E, 12142/240, 12144 E, 12142/236, 12143/2 E, 12145/2 E, 12146/2 E, 12147/2, 12148 E, 12149/1 E, 12150/1 E, 12151/1 E, 12152/1 E, 12153/1 E, 12154 E, 22401/2 E, 13102 E, 13102/2 E, 12142/1, 22071/5 E, 12136 E, 12137/2 E, 12142/1, 12142/250, 21229/21, 17870/1, 14142/220, 12178 E, 12142/1, 12174/1 E, 12142/249, 12173/2 E, 12142/2, 12142/234, 12144, 12149, 12154 E, 13101/2 E, 13099 E, 22071/2 E, 12142/6 – doručuje sa verejnou vyhláškou
5. Vlastníci pozemkov na Pionierskej ul. + oblasť Figaro v Bratislave parc.č. 22001/1, 21962/5, 21962/1, 21962/2, 22005/2, 12080 E, 22005/2, 22005/6, 12194/14, 12194/4, 12111/5 E, 12100/14, 12100/122, 12070/24, 12070/8, 12074/2 E, 11758/2, 12081/2, 12100/3, 12100/140, 12101, 12070/4, 12103/1, 12103/2, 12092/1 E, 12081/1 – doručuje sa verejnou vyhláškou
6. Vlastníci pozemkov na Račianskej ul. + Kraskova ul. v Bratislave parc.č. 22000/1, 11883/4 E, 11886 E, 11889/5 E, 11889/5, 11874, 11890 E, 22009, 23011, 11873/2, 11888/3, 11888/2, 11887/1, 11887/3, 11887/4 – doručuje sa verejnou vyhláškou
7. Vlastníci pozemkov na J.C. Hronského ul. v Bratislave parc.č. 23011, 11903/3, 11892/2 E, 11893/3 E, 11894/3 E, 11898/1 E, 11901/1 E, 11902/2 E, 11903/2 E, 11913/2 E, 11914/2 E, 11903/213, 11915 E, 11916/2, 11916/2 E, 11915/3 E, 11917/2 E, 11918/2 E, 11920/1 E, 11903/2, 11922/1, 11923/1 E, 11923/2 E, 11924/1 E, 11925/1 E, 11926/1 E, 11928/1 E, 11929/1 E, 11930/1 E, 11903/211, 11923/2, 11924/3, 11925/1, 11926/2, 11903/212, 11926/6, 11921/1, 11903/213, 11920, 11902 alt. Sibírska ul. v Bratislave parc.č. 11918/1 E – doručuje sa verejnou vyhláškou
8. Vlastníci pozemkov na Mikovinyho ul. v Bratislave parc.č. 11893/2 E, 11894/2 E, 11899/1 E, 11900/1 E, 11902/2 E, 11903/1 E, 11914/1 E, 11915/1 E, 11917/1 E, 11918/1 E, 11920/1 E, 11903/3, 11923/101, 11923/1 E, 11923/2 E, 11903/4, 11924/1 E, 11925/1 E, 11926/1 E, 11927 E, 11929/1 E, 11930/1, 22006/4 E, 11942 E, 11946/2 E, 11948/2 E, 11949/2 E, 11950/2 E, 11903/1, 11958 E, 11962/1, 21713, 11916/2, 11903/5, 11903/12, 11903/6, 12013/1 E, 11903/208, 11900/1, 11903/209, 11901/1, 11916/1, 11903/11, 11903/778, 11922/2, 11922/1, 11922/3, 11915/1, 11962/3, 11962/5 – doručuje sa verejnou vyhláškou

Na vedomie :

9. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, OSM, ODI, OSK-SK, VO, ORM, OKDS, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
11. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
12. MČ Bratislava – Nové Mesto, Oddelenie ŽPaÚP, VaI, Junácka 1, 832 91 Bratislava
13. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1
14. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Odborárske nám. 3, 810 05 Bratislava
15. BT, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
16. DP Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1
17. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. ZD, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
19. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
20. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
21. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava

22. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR,
Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
23. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia:

24. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU
so žiadosťou zverejniť oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní
a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia: